

AUTO MAGIC



KARTA PRODUKTU

C-12 LEATHER CLEANER

ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO SKÓRY

- ⇒ Nie zawiera żrących alkalicznych środków czyszczących
- ⇒ Gotowy do natychmiastowego użycia
- ⇒ Niskopieniący, zbalansowane pH
- ⇒ Rekomendowany do stosowania przed użyciem płynu konserwującego do powierzchni skórzanych S-44-Q
- ⇒ Usuwa grube warstwy brudu i oleju
- ⇒ Przyjemny zapach skóry
- ⇒ Rekomendowany do użycia na najdelikatniejszych powierzchniach skórzanych
- ⇒ Nie jest łatwopalny, nie powoduje korozji
- ⇒ Biodegradowalny
- ⇒ Zgodny ze standardami VOC

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

Środek czyszczący C-12 jest profesjonalnym połączeniem wybranych środków czyszczących stworzonym do bezpiecznego i szybkiego usuwania brudu z powierzchni skórzanych, który w przeciwieństwie do standardowych zasadowych środków czyszczących działa delikatnie.

Środek czyszczący C-12 szybko wnika w tłuste plamy, absorbuje zanieczyszczenia, podczas gdy czyszcząca formuła usuwa trwałe zabrudzenia pozostawiając powierzchnię suchą i bez zacieków.

Dodatkowo środek ten nie zawiera wosków, olejów, silikonu ani żadnych domieszek, które mogłyby hamować właściwości czyszczące.

Środek czyszczący PRO® jest również najbezpieczniejszym produktem na rynku ze względu na zbalansowane pH (7.5) formuły czyszczącej, co przyczynia się do wydłużonej trwałości skórzanych materiałów.

REKOMENDOWANY DO

Środek czyszczący C-12 został zaprojektowany specjalnie do stosowania na najdelikatniejszych powierzchniach skórzanych. Skórzane wnętrza samochodów stają się

coraz bardziej popularne, co potwierdzają statystyki.

Produkt ten jest wyjątkowy do czyszczenia garbowanych chromowo i barwionych barwnikami pozyskiwanymi z warzyw i kory drzewnej powierzchni skórzanych w pojazdach ale może być również wykorzystywany do czyszczenia barwionych powierzchni skórzanych takich jak meble, odzież, obuwie, siodła i walizki.

APLIKACJA

DOBRCZE WSTRZAŚNIJ PRZED KAŻDYM UŻYCIEM. Wylej niewielką ilość produktu na bawełnianą ściereczkę lub gąbkę. Produkt można także rozprowadzić w postaci sprayu. Rozprowadź cienką warstwę produktu na powierzchni i poczekaj aż produkt zacznie wnikać w powierzchnię. Następnie energicznie wetrzyj gąbką produkt w powierzchnię. Wytrzyj powierzchnię suchą ściereczką. Powierzchnia powinna pozostać sucha i czysta. Produkt nie jest zalecany do użytku na wyrobach skórzanych z meszkiem takich jak zamsz. Produkt można stosować do czyszczenia plastikowych i winylowych powierzchni. Po użyciu środka czyszczącego C-12 rekomenduje się zastosowanie płynu konserwującego do powierzchni skórzanych S-44 w celu uzyskania lepszego i długotrwałszego efektu oraz dodatkowej ochrony delikatnej powierzchni skórzanej.

KARTA PRODUKTU

C-51 RED DEVIL DEGREASER

ŚRODEK DO MYCIA SILNIKÓW

- ⇒ **Szybko usuwa brud, oleje i zanieczyszczenia drogowe**
- ⇒ **Odtłuszcza silniki, nadkola, ościeżnice w drzwiach, opony i inne**
- ⇒ **Biodegradowalny, nie jest łatwopalny**
- ⇒ **Możliwość rozcieńczenia produktu z wodą w proporcji 3:1**

- ⇒ **Mocny ale bezpieczny**
- ⇒ **Łatwo się spłukuje i nie pozostawia zacieków**
- ⇒ **Wysokoaktywny, niskopieniący**
- ⇒ **Nie jest łatwopalny, nie powoduje korozji**
- ⇒ **Zgodny ze standardami VOC**

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

Środek odtłuszczający Red Devil™ C-51 jest wysokoaktywnym, skoncentrowanym (3 do 1) odtłuszczaczem na bazie wody przeznaczonym do usuwania smarów, olejów, brudu i nagromadzonych zanieczyszczeń drogowych z powierzchni silników, ościeżnic w drzwiach, nadkoli, opon, podłóg i innych. Ten wysoce zasadowy środek wykorzystuje silne działanie zawartych w nim rozpuszczalników, które przylegają do powierzchni i natychmiast zaczynają działać minimalizując ilość produktu konieczną do wyczyszczenia powierzchni. Red Devil™ szybko wgrzyza się i rozpuszcza smary, brud, błoto i zanieczyszczenia drogowe. Łatwo się spłukuje i nie pozostawia oleistej warstwy ani zacieków. Jedną z najważniejszych zalet tego produktu jest jego wydajność. C-51 nie jest łatwopalny i jest biodegradowalny.

REKOMENDOWANY DO

Doskonale sprawdza się na elementach silnika, ościeżnicach w drzwiach, nadkolach, oponach, podłogach, wnętrzach i innych. Jest wysokoaktywnym narzędziem o silnych właściwościach czyszczących. Ekonomiczny. Szybko wgrzyza się i rozpuszcza smary, brud, błoto i zanieczyszczenia drogowe i ma niezliczoną ilość możliwości aplikacji.

APLIKACJA

WSKAZÓWKI: DOBRZE WSTRZĄŚNIJ PRZED KAŻDYM UŻYCIEM.

W ramach bezpieczeństwa rekomendowane jest stosowanie okularów ochronnych i gumowych rękawic ochronnych podczas korzystania z produktu. Produkt może być rozcieńczony z wodą w proporcji 3:1. Do aplikacji użyj pistoletu rozpylającego lub pojemnika z rozpylaczem.

Silniki (bez rozcieńczania z wodą):

Rozprowadź produkt po powierzchni silnika i jego elementach a następnie odczekaj około 2 minut. Spłucz do czysta wodą pod ciśnieniem.

Betonowe podłogi (rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:1):

Rozprowadź produkt po powierzchni i odczekaj około 1 - 5 minut. Wyszoruj powierzchnię szczotką a następnie spłucz do czysta.

Opony / Białe ściany (rozcieńczyć z wodą w proporcji 3:1):

Rozprowadź produkt po powierzchni opony i odczekaj około 30 sekund. Wyszoruj powierzchnię szczotką i spłucz do czysta.

Generalne odtłuszczanie (rozcieńczyć z wodą w proporcji 3:1):

Rozprowadź produkt po powierzchni i odczekaj około 1 - 2 minuty. W razie konieczności wyszoruj powierzchnię szczotką i spłucz do czysta.

UWAGI DODATKOWE

Zakryj błotniki. Chroń powierzchnie aluminiowe oraz lakierowane elementy wnętrza.

Nie pozwól aby produkt wysechł.

Podane powyżej sugerowane stosunki rozcieńczenia produktu z wodą mogą być uzależnione od temperatury wody, ciśnienia wody i jakości przepływu wody w Twoim systemie.

Sprawdź dawkowanie dla Twojego systemu przepływu wody.

AUTO MAGIC



KARTA PRODUKTU

C-61 PRO-SOL

ŚRODEK DO USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ
na bazie rozpuszczalnika

- ⇒ **Szybkoschnąca formuła**
- ⇒ **Gotowy do natychmiastowego użycia**
- ⇒ **Idealny środek do czyszczenia karoserii ze smoły i asfaltu**
- ⇒ **Usuwa smołę, wosk, kleje, silikon i inne**
- ⇒ **Nie pozostawia matowej warstwy ani zacieków**

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

C-61 PRO®-SOL™ jest jednym z najbardziej popularnych produktów linii PRO®.

C-61 jest wielozadaniowym, szybko wyparowującym rozpuszczalnikiem przeznaczonym do usuwania zanieczyszczeń z każdego rodzaju powierzchni. Ta specjalna mieszanina rozpuszczalników pozwala głęboko wnikać w brud na każdej powierzchni wewnętrznej jak i zewnętrznej pojazdu. Dzięki szybkiemu działaniu czyszczącemu C-61 nie pozostawia oleistej warstwy ani zacieków na czyszczonych powierzchniach. PRO®-SOL™ zawiera emulsyjne środki powierzchniowo czynne umożliwiające łatwe spłukiwanie powierzchni wodą.

Wyczyszczoną tym produktem powierzchnię można nawet polakierować. Nie uszkodzi lakierowanych wykończeń. C-61, wielozadaniowy rozpuszczalnik linii PRO®, przewyższa wszystkie konkurencyjne rozpuszczalniki na rynku. Zajmujemy się tym od lat!

REKOMENDOWANY DO

C-61 został pierwotnie stworzony do usuwania samoprzylepnych naklejek i elementów silikonowych. Doskonale nadaje się także do usuwania smoły, wosku, smarów, lekkich utlenień, nadwyżki lakieru, zanieczyszczeń drogowych i plam na dywanikach samochodowych. PRO®-SOL™ sprawdza się idealnie w warsztatach samochodowych. Nakładany pomię-

dzy kolejnymi warstwami lakieru zwiększa siłę jego przylegania.

APLIKACJA

DOBRE WSTRZĄŚNIJ PRZED KAŻDYM UŻYCIEM.

Nałóż C-61 na suchą i czystą ściereczkę lub bezpośrednio na niewielki obszar powierzchni i natychmiast wytrzyj powierzchnię, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia. W miejscach szczególnie silnych zabrudzeń może być konieczna ponowna aplikacja produktu.

Stosuj ostrożnie na świeżo polakierowanych powierzchniach. Pozostawienie produktu na dłuższy czas na powierzchni może spowodować uszkodzenia warstwy lakieru.

KARTA PRODUKTU

C-83 XTRACT POWER™

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA OBIĆ TAPICERSKICH

- ⇒ **Przeznaczony do stosowania w maszynach piorących**
- ⇒ **Nie jest żrący - bezpieczny dla odkurzaczy ciśnieniowych**
- ⇒ **Wysoko skoncentrowana formuła 40:1**
- ⇒ **Silny odplamiacz**
- ⇒ **Usuwa plamy powstałe na bazie oleju, ziemi i pochodzenia organicznego**
- ⇒ **Bardzo nisko pieniający**
- ⇒ **Przyjemny cytrusowy zapach świeżej limonki**
- ⇒ **Rekomendowany do stosowania ze środkiem eliminującym brzydkie zapachy i dym F-17**
- ⇒ **Doskonale zarówno z zimną jak i gorącą wodą**
- ⇒ **Zgodny ze standardami VOC**

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

Ten wysoko skoncentrowany wywabiacz do plam jest przeznaczony do użytku w specjalnych odkurzacach do usuwania ziemi i do wstępnego usuwania plam z dywanów, obić tapicerskich oraz tkanin. Jego unikalna kombinacja aktywnych środków czyszczących, rozpuszczalników i substancji zmiękczających szybko przełamuje i wywabia plamy na wierzchu tkanin tak, by były łatwe do usunięcia. Znacząco obniża czas usuwania zanieczyszczeń zwłaszcza w połączeniu z ekstraktorem na gorącą wodę. Niskopieniąca formuła nie zapycha rur ani dysz i nie wymaga odpieniacza w dodatkowym pojemniku. Produkt posiada niezwykle silnie skoncentrowaną formułę i w celu uzyskania bardziej ekonomicznych efektów zużycia produktu można go rozcieńczyć z wodą w stosunku 40:1. C-83 jest doskonałym preparatem do wstępnego czyszczenia plam pochodzenia organicznego lub na bazie oleju czy ziemi. Pozostawia przyjemny świeży cytrusowy zapach. Użytkownicy detaliczni mogą stosować ten produkt w celu zwiększenia swoich możliwości i uzyskania nowocześniejszego i bardziej efektywnego sposobu na czyszczenie wnętrza swoich pojazdów. Xtract Power™ wyczyści, rozjaśni i nada świeży wygląd dywanom, obiciom tapicerskim i tkaninom bez efektu sztywności i nie pozostawi osadu z chemikaliów i mydła.

REKOMENDOWANY DO

Rekomendowany do stosowania z ekstraktorami na gorącą wodę. Głęboko wnika w dywany, obicia tapicerskie i tkaniny. Doskonale nadaje się do czyszczenia zarówno wnętrza ciężarówek jak i obić drzwi. Doskonale do wywabiania bardzo głębokich plam. Unikać stosowania na podsufitce jako, że nie zaleca się zamaczania tego obszaru. Xtract Power™ może być stosowany ze standardowymi myjkami ciśnieniowymi jak również z całym zestawem narzędzi to obróbki tapicerskiej. Sprzedawany w przemyśle motoryzacyjnym, sprzątającym oraz hotelarskim. Produkt można stosować także z ekstraktorami na zimną wodę.

APLIKACJA

WSKAZÓWKI: DOBRZE WSTRZAŚNIJ PRZED KAŻDYM UŻYCIEM.

W ramach bezpieczeństwa rekomendowane jest stosowanie okularów ochronnych i gumowych rękawic ochronnych podczas korzystania z produktu. Wyszczotkuj na sucho i dokładnie odkurz zaplamiony obszar.

Czyszczenie wstępne:

W butelce rozpylacza wymieszaj 1 część produktu Xtract Power™ i 3 części wody. Spryskaj zaplamiony i mocno ubrudzony obszar tkaniny powstałą mieszaniną i odczekaj około 3 minut. Użyj ekstraktora aby usunąć mieszaninę z tkaniny. Produkt może być

stosowany z ekstraktorami na zimną i gorącą wodę.

Rozpuszczanie plam: (Wysoka moc rozpuszczalnika - w proporcji 20:1)

Wlej 6 uncji (około 170 gram) produktu Xtract Power™ na jeden galon (około 3,8 litra) wody do zbiornika w ekstraktorze. (Standardowa moc rozpuszczalnika - w proporcji 40:1) Wlej 4 uncje (około 114 gram) produktu Xtract Power™ na jeden galon (około 3,8 litra) wody do zbiornika w ekstraktorze. Zalecane jest użycie gorącej wody tak, by ciepło wody rozgrzało rozpuszczalnik przed użyciem. Włącz odkurzacz i pompę i wciśnij przełącznik. Powstała mieszanina wypłynie na powierzchnię głęboko wnikać w zaplamiony obszar. Powoli przeciągnij dyszą nad tkaniną usuwając tym samym jednocześnie zanieczyszczenia oraz mieszaninę rozpuszczalnika i wody. By przyspieszyć wysychanie materiału odkurz obszar ponownie pamiętając by przełącznik był w pozycji "wyłączony". Odkurzanie sprawi, że włókna podniosą się więc nie będziesz musiał już sam napuszać dywanów i obić. Po wyczyszczeniu wnętrza pojazdu zastosowanie środka eliminującego brzydkie zapachy i dym zapewni profesjonalne wykończenie.

UWAGI DODATKOWE

Unikaj wystawiania produktu na niskie temperatury. Unikaj zbyt długiego zamoczenia dywanów i tkanin.

AUTO MAGIC



KARTA PRODUKTU

C-84 FRANK'S SPECIAL CLEANER

SPECJALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY

- ⇒ **Nie jest żrący**
- ⇒ **Biodegradowalny, nie jest łatwopalny**
- ⇒ **Wielozadaniowy środek czyszczący do zewnętrznych elementów na bazie wody**
- ⇒ **Usuwa smołę, oleje i zanieczyszczenia drogowe**
- ⇒ **Skoncentrowana formuła 20:1**
- ⇒ **Usuwa czarne ślady z kamperów**
- ⇒ **Przyjemny zapach cytrusów**
- ⇒ **Bezpieczny dla silnika, opon, felg, dywanów i tkanin**
- ⇒ **Zgodny ze standardami VOC**

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

C-84 jest to skoncentrowany wielozadaniowy środek czyszczący przystosowany do usuwania smoły, oleju, zanieczyszczeń drogowych, czerwonego osadu z pyłu wulkanicznego, czarnych śladów z kamperów, pozostałości po owadach, śladów po kredkach i wielu innych. Produkt ten jest doskonały do odtłuszczania i usuwania plam, czyszczenia trudnych powierzchni oraz czyszczenia pod ciśnieniem. Nie jest żrący a jego biodegradowalna formuła szybko i bezpiecznie odtłuszcza silniki, felgi, opony, ościeżnice w drzwiach i wloty paliwa. Zastosowany punktowo C-84 usuwa plamy z dywanów, mat, obić tapicerskich, winylowych i zamiennych pokrowców. Specjalny środek czyszczący Franka™ czyści betonowe podłogi, kafelki, otynkowanie i inne trudne powierzchnie. Dzięki nie żrącej formule bezpiecznie wyczyści aluminiowe elementy nie niszcząc ich. Produkt można rozcieńczyć z wodą w proporcji 20:1.

REKOMENDOWANY DO

Rekomendowany do stosowania w salonach z nowymi/używanymi samochodami, centrach dla kamperów, warsztatach samochodowych, myjniach samochodowych, szkołach oraz przy pracach ekip sprzątających.

APLIKACJA

DOBRCZE WSTRZĄŚNIJ PRZED KAŻDYM UŻYCIEM.

W ramach bezpieczeństwa rekomendowane jest stosowanie okularów ochronnych i gumowych rękawic ochronnych podczas korzystania z produktu. Rozcieńcz z wodą według podanych poniżej specyfikacji.

Czyszczenie Trudnych zabrudzeń/ Odtłuszczenie: (rozcieńcz w proporcji 1:1)

Silniki, ościeżnice w drzwiach, wloty paliwa, nadkola, felgi i opony. Rozprowadź warstwę produktu na powierzchnię i odczekaj około 1-2 minuty. Wyszoruj powierzchnię szczotką a następnie spłucz do czystą wodą pod ciśnieniem.

Czyszczenie punktowe: (rozcieńcz w proporcji 2:1)

Dywany, maty, obicia tapicerskie. Rozprowadź warstwę produktu na powierzchnię i odczekaj około 1-2 minuty. Wyszoruj powierzchnię szczotką/gąbką. Następnie wytrzyj powierzchnię przy użyciu czystej i suchej ściereczki lub usuń pozostałości ekstraktem.

Generalne czyszczenie: (rozcieńcz w proporcji 3:1)

Betonowe podłogi, kafelki, otynkowanie i inne trudne powierzchnie. Rozprowadź warstwę produktu na powierzchnię i odczekaj około 1-2 minuty. Wyszoruj powierzchnię szczotką a następnie spłucz do czystą wodą pod ciśnieniem.

Namaczanie: (rozcieńcz w stosunku 5:1)

Zanieczyszczenia drogowe, czarne ślady na kamperach. Rozprowadź warstwę produktu na powierzchnię i odczekaj około 1 minuty. Wyszoruj powierzchnię szczotką/gąbką a następnie spłucz do czystą wodą pod ciśnieniem.

Wnętrza: (rozcieńcz w proporcji 10:1)

Winyłe i plastiki. Nałóż produkt na ściereczkę i wyczyść zabrudzoną powierzchnię. Wytrzyj do czysta suchą ściereczką.

Obicia tapicerskie: (rozcieńcz w proporcji 20:1)

Dywany, maty, obicia tapicerskie. W wiadrze wymieszaj 1 część produktu z 20 częściami wody. Nałóż na powierzchnię przy użyciu szczotki lub gąbki i wyczyść zabrudzoną powierzchnię szorując lub wycierając. Usuń nadmiar wody odkurzaczem lub gąbką. Wytrzyj do sucha czystą suchą ściereczką.

UWAGI DODATKOWE

Ważne: Unikaj wystawiania produktu na niskie temperatury. Nie aplikuj na gorące powierzchnie, nie pozwól wyschnąć produktowi nałożonemu na powierzchnię.

AUTO MAGIC



KARTA PRODUKTU

P-27-Q ULTIMATE CUTTER

ŚRODEK USUWAJĄCY ZADRAPANIA I RYSY

- ⇒ **Niezwykłe agresywna mieszanka**
- ⇒ **Usuwa silne utlenienia, skórę pomarańczową i zadrapania piaskiem o gramaturze 800-1200**
- ⇒ **Przeznaczony do wysokogatunkowych powierzchni bezbarwnych**
- ⇒ **Doskonały do akrylowych emalii i lakierów (pojedyncza warstwa)**
- ⇒ **Kremowa formuła na bazie wody**
- ⇒ **Zawiera syntetyczne mikroelementy o właściwościach ściernych**
- ⇒ **Nie zawiera wosku ani silikonu**
- ⇒ **Bezpieczny do stosowania w warsztatach samochodowych**
- ⇒ **Zgodny ze standardami VOC**

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

Nowa technologia powłok do lakierów o niskiej zawartości lotnych substancji organicznych postawiła nowe wyzwania w kwestii uzyskiwania wykończeń bez skaży podczas napraw samochodowych. Syntetyczny system ścierny P27-Q agresywnie przełamuje twardsze specjalne warstwy bezbarwne oraz fabryczne warstwy lakierów podczas gdy mikro cząsteczki są wystarczająco małe by przełamać i wypolerować zarówno twarde jak i miękkie powłoki bez zarysowań. Usuwa średnie i mocne utlenienia, zadrapania piaskiem o gramaturze 1000-1500, zniszczenia spowodowane kwaśnymi deszczami i osadami przemysłowymi na miękkich wykończeniach takich jak fabryczne bezbarwne warstwy, akrylowe emalie czy lakiery. Usuwa zadrapania piaskiem o gramaturze 800-1200, skórę pomarańczową, drobinki kurzu i inne defekty ze świeżo położonych lub odrestaurowanych wykończeń.

NIE ZAWIERA SILIKONU ANI WOSKU. Rozpuszczalna w wodzie formuła jest łatwa do usunięcia z pęknięć i szczelin poprzez spłukanie lub przetarcie moką ściereczką. Pozostawia gładką powierzchnię gotową do polerowania lub prac wykończeniowych.

REKOMENDOWANY DO

Warsztaty samochodowe, dealerzy samochodów używanych, aukcje samochodowe.

Zaprojektowany do usuwania średnich i mocnych utlenień, zadrapan piaskiem o gramaturze 1000-1500, zniszczeń spowodowanych kwaśnymi deszczami i osadami przemysłowymi na miękkich wykończeniach takich jak fabryczne bezbarwne warstwy, akrylowe emalie czy lakiery. Usuwa zadrapania mokrym piaskiem o gramaturze 800-1200, skórę pomarańczową, drobinki kurzu i inne defekty ze świeżo położonych lub odrestaurowanych wykończeń.

APLIKACJA

Wskazówki: Dobrze wstrząśnij przed każdym użyciem. Rekomenduje się stosowanie ochronnych rękawic i masek chroniących przed pyłami powstającymi podczas stosowania tego produktu. W celu osiągnięcia najlepszych efektów przed zastosowaniem produktu umyj samochód, usuwając przy tym brud i zanieczyszczenia z powierzchni a następnie wysusz. Rozpocznij pracę stosując nie używaną wcześniej nasadkę polerującą z linii PRO®. Używane nasadki mogą zawierać zanieczyszczenia, które mogą zadrapać powierzchnię. Stosuj produkt jedynie wedle wskázówek.

Działanie agresywne: Zastosuj elektryczną lub powietrzną polerką (1500-2500 rpm) i welnianą nasadkę polerującą. Nanies odpowiednią ilość produktu na niewielką powierzchnię (około dwóch lub czterech stóp kwadratowych) i rozprowadź jednolitą warstwę przed

polerowaniem. Ustaw polerkę na prędkość 1800 rpm i poleruj powierzchnię używając odpowiedniej siły nacisku. Gdy produkt zaczyna wysychać zwiększ prędkość polerowania do 2000rpm lub więcej zmniejszając przy tym siłę nacisku i kontynuuj polerowanie dopóki nie osiągniesz wysokiego połysku. Produkt pozostawia gładką powierzchnię gotową do ostatecznego wykończenia. Czyść nasadkę regularnie. Usuń wszelkie rozbrzydgi z uszczerek i listew suchą ściereczką.

W celu zmniejszenia poziomu agresywności działania: Zastosuj Żółtą nasadkę piankową i ustaw polerkę na prędkość 1600-1800 rpm. Opcjonalnie: Utrzymuj nasadkę moką dodając regularnie czystej wody z butelki z rozpylaczem.

UWAGI DODATKOWE

Unikaj wystawiania produktu na niskie temperatury. Nie nakładaj produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub na gorącą powierzchnię. Po nałożeniu produktu zastosuj powłokę wosku w kremie P-34 Progold™ w celu dalszego polerowania powierzchni i uwydatnienia efektu wykończenia zapewniając długotrwałą ochronę.

AUTO MAGIC



KARTA PRODUKTU

P-34 PROGOLD™

KREMOWY ŚRODEK 3w1

- ⇒ **Doskonały do prac końcowych**
- ⇒ **Czyści, poleruje i chroni za jednym razem**
- ⇒ **Zawartość wosków i kopolimerów zapewnia długotrwały wysoki połysk**
- ⇒ **Bezpieczny dla wszystkich rodzajów wykończeń**
- ⇒ **Mocny ale bezpieczny**
- ⇒ **Do stosowania ręcznego i mechanicznego**
- ⇒ **Delikatnie usuwa ślady lekkiego utlenienia, widoczne zadrapania i zatarcia**
- ⇒ **Zgodny ze standardami VOC**

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

P-34 progold™ jest profesjonalną formułą zawierającą polimery i kopolimery, które nadają głęboki połysk oraz właściwości odporności lakieru na działanie wody i detergentów.

Progold™ z łatwością poleruje powierzchnie nie pozostawiając kolistych śladów po woskowaniu ani smug. Ten najnowocześniejszy wosk w kremie pozostawia długotrwały efekt i warstwę ochronną, która zabezpieczy lakier przed szkodliwym działaniem wody, słońca, soli, zanieczyszczeń powietrza i detergentów. Progold™ zawiera również delikatne środki czyszczące oraz środki rozjaśniające kolory, które przywracają głęboki kolor powierzchniom i pozostawiają efekt odbicia lustrzanego i głęboki połysk. Rozjaśnia matowe powierzchnie bez konieczności stosowania mocno ścierających środków i tworzy warstwę ochronną z wosku. Progold™ bardzo szybko poleruje powierzchnie. P-34 poleruje około 2 razy szybciej w porównaniu do standardowych wosków w kremie. Czyści, rozjaśnia i chroni za jednym razem.

REKOMENDOWANY DO

Progold™ usuwa zadrapania i zatarcia, ślady lekkiego utlenienia oraz niedoskonałości w lustrzanym odbiciu

powierzchni. Wypełnia pęknięcia lakieru zarówno te proste jak i te pajęczynowate. Jest bezpieczny dla każdego rodzaju lakieru. Został zaprojektowany zarówno do stosowania ręcznego jak i automatycznego.

APLIKACJA

Dobrze wstrząśnij przed każdym użyciem. Przy stosowaniu ręcznym nałóż produkt z dyspensera w butelce na czysty aplikator i mocno wetrzyj w powierzchnię. Pozwól produktowi wyschnąć aż powstanie matowa warstwa a następnie wytrzyj mocno przy użyciu polerującej ściereczki z mikrofibry PT-8 aż do uzyskania głębokiego połysku.

Przy stosowaniu automatycznym nałóż niewielką ilość produktu z dyspensera w butelce na lakierowaną powierzchnię. Umieść polerkę ze zmienną szybkością dokładnie nad nałożonym produktem. Powoli zacznij polerować powierzchnię stosując Żółtą Nasadkę do Polerowania VF-85-C lub Piankową Nasadkę do Wykańczania RV-85-C utrzymując prędkość polerki między 1400 a 2300 rpm. Poleruj powierzchnię aż do osiągnięcia głębokiego połysku.

Nie nakładaj produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub na gorącą powierzchnię.

AUTO MAGIC



KARTA PRODUKTU

P-35-Q SATIN CREME

- ⇒ **Niezwykłe głęboki i bogaty połysk**
- ⇒ **Przeznaczony do stosowania na uprzednio wyczyszczonych powierzchniach**
- ⇒ **Kombinacja wosku Carnauba i polimerów żywicy**
- ⇒ **Do nakładania ręcznego lub przy pomocy polerki o zmiennej prędkości**
- ⇒ **Łatwy w nakładaniu i usuwaniu**
- ⇒ **Zgodny ze standardami VOC**

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

Słowo "premium" oznacza najwyższą jakość. P-35 SATIN CREME™ jest mieszaniną najwyższej jakości amino funkcyjnych silikonów z najlepszej jakości wosku Carnauba jak również dwóch innych twardych wosków. Polimery znane są z zapewniania długotrwałych efektów, dłuższych niż inne produkty na bazie wosku. Wosk Carnauba zawsze był ceniony za nadawaną głębię i doskonały lustrzany połysk. Kombinacja tych dwóch składników tworzy niezwykłą formułę. Do najważniejszych właściwości Satin Creme™ należy zaliczyć: najwyższej jakości składniki dobrane w celu wygodnej aplikacji i zapewnienia doskonałego blasku w połączeniu z akrylowymi polimerami żywicy Dow Corning, które wnika głęboko w lakier gwarantując piękny długotrwały wygląd. Dzięki Dow Corning produkt Satin Creme™ zapewnia zwiększoną odporność na detergenty a zawarta w nim żywica nadaje właściwości antykorozyjne. Jego doskonałość wynika z połączenia wielu składników w jeden stabilny i prosty do nakładania produkt. Linia produktów PRO® cały czas doskonali swoje badania w świecie chemii w celu zapewnienia klientom najlepszych i najnowszych rozwiązań.

REKOMENDOWANY DO

P-35 jest specjalnym produktem który doda nowego blasku każdemu rodzajowi lakieru. Jest on specjalnym woskiem do prac wykończeniowych i spełni potrzeby najbardziej wymagających klientów. Produkt zawiera czteroprocentowy mikrocząsteczkowy środek czyszczący, który usunie lekkie utlenienia oraz niewielkie zarysowania. Przed nałożeniem Satin Creme™, wstępnie przeczyszć powierzchnię używając produktu MO-200 Clay One. Wosk można nałożyć przy pomocy szybkiej polerki, aby jednak uniknąć zacieków, zalecamy aplikację ręczną. Produkt powinno się używać na nowych samochodach, czystych używanych samochodach i wszystkich powierzchniach lakierowanych, które nie są utlenione i nie posiadają skaz. Nie należy używać go jako wosku czyszczącego lub polerującego, gdyż amino funkcyjny silikon wymaga czystej powierzchni.

APLIKACJA

Ważne: Unikaj wystawiania produktu na niskie temperatury. Nie nakładaj produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub na gorącą powierzchnię.
Wskazówki: Dobrze wstrząśnij przed

każdym użyciem. W celu osiągnięcia najlepszych efektów, wyczyść najpierw powierzchnię produktem MO-200 Clay One. Dzięki temu usuniesz zanieczyszczenia przed nałożeniem P-35. Satin Creme™ można nakładać ręcznie lub przy pomocy polerki. We wszystkich przypadkach, upewnij się, że powierzchnia na którą nakładasz wosk jest chłodna i w dobrym stanie. Po nałożeniu produktu odczekaj 24 godziny zanim poddasz go działaniu płynów i czynników zewnętrznych.

Nakładanie ręczne: Nałóż Satin Creme™ na czystą szmatkę lub aplikator wosku. Rozprowadź równo na małej powierzchni, dokładnie wcierając produkt okrężnymi ruchami. Poczekaj aż produkt wyschnie, a następnie zetrzyj go czystą szmatką. Aby osiągnąć wysokiej jakości połysk, użyj szmatki do woskowania z mikrofibry PT-8. Nakładanie polerką okrężną/ polerką o zmiennej prędkości: Nałóż produkt na czystą nasadkę. Włącz polerkę i rozprowadź równomierną warstwę produktu na powierzchnię. Poczekaj aż wyschnie i powstanie matowa warstwa a następnie wytrzyj produkt.

KARTA PRODUKTU

P-36 CHERRY FINISHING WAX

WOSK DO WYKAŃCZANIA O ZAPACHU WIŚNIOWYM

- ⇒ **Kremowy wosk w płynie do wykańczania**
- ⇒ **Zawiera silikon i brazylijski wosk Carnauba**
- ⇒ **Wysoki połysk i długotrwały efekt - nawet do 120 dni**
- ⇒ **Niezwykle łatwy w nakładaniu**
- ⇒ **Antystatyczna formuła ułatwia czyszczenie**
- ⇒ **Chroni przed działaniem wody i osadzaniem się kurzu**
- ⇒ **Zapach wiśniowy**
- ⇒ **Maskuje lekkie zadrapania i zatarcia**
- ⇒ **Doskonale sprawdza się na czarnych, czerwonych i wszystkich ciemnych odcieniach lakierów**
- ⇒ **Porównywalny do wosku Cherry Wet Wax™**
- ⇒ **Zgodny ze standardami VOC**

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

Zgodnie z nazwą wosk P-36 jest najwyższej jakości woskiem do wykańczania/ najlepszy z najlepszych. Ten łatwy w nakładaniu wosk w kremie zawiera kombinację wosku brazylijskiego Carnauba z naturalnymi olejkami, dzięki czemu zapewnia niezwykle głęboki bogaty połysk. Wosk ten zapewnia doskonały efekt na wszystkich rodzajach wykończeń, zwłaszcza na ciemnych kolorach.

Co go wyróżnia spośród pozostałych wosków?

Po pierwsze posiada bardzo oleistą konsystencję, możliwe nawet, że na wierzchu produktu w pojemniku zgromadzi się niewielka warstwa oleju. JEST TO CAŁKOWICIE NORMALNE. Po wstrząśnięciu pojemnikiem zgromadzona warstwa oleju wchłonie się z powrotem w produkt. W wosku tym użyto kationowej formuły, która powoduje wytrącanie się zawartych olejków z wnętrza produktu do zewnętrznej warstwy emulsji. ALE wszystko jest w porządku! Zastosowana kationowa formuła chroni powierzchnie pokryte tym woskiem przed działaniem wody. Jest to bardzo ważna cecha szczególnie dla tych, którzy po nałożeniu wosku na lakier natychmiast wystawiają pojazd na wpływ pogody. Ta niezwykle kationowa formuła z użyciem wosku Carnauba zapewni również antystatyczne właściwości oraz wydłużony czas ochrony lakieru nawet do 3-4 miesięcy. Zdolności czyszczące są minimalne. Jest to bowiem wosk do wykańczania a nie do polerowania powierzchni. Produkt zawiera niewielką ilość mikroskopijnej wielkości cząsteczek ścierających, które pomagają w usuwaniu drobnych zanieczyszczeń. Jednakże wosk ten można stosować jedynie na wyczyszczonej uprzednio powierzchni.

Mikroskopijne cząsteczki ścierające pozostawiają lekko widoczną mgiełkę. Po wytarciu produktu praktycznie nie pozostają żadne pyłki ani osady na powierzchni. Na czarnych powierzchniach plastikowych oraz w załamaniach pęknięć i szczelin w lakierze wosk nie pozostawia białych śladów.

REKOMENDOWANY DO

Produkt jest bezpieczny do wykańczania na wszystkich rodzajach wykończeń – nowych i używanych. Zapewnia długotrwały niezrównany efekt nawet dla niezwykle wnikliwych klientów. Przeznaczony do stosowania na uprzednio wyczyszczonej powierzchni. Przeznaczony do stosowania ręcznego i za pomocą polerki okrężnej. Niedoświadczonym użytkownikom nie zaleca się używania polerki ustawionej na wysokie obroty ze względu na możliwość powstawania śladów na lakierze po polerowaniu.

APLIKACJA

Ważne: Unikaj wystawiania produktu na niskie temperatury. Nie nakładaj produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub na gorącą powierzchnię.

Wskazówki: Dobrze wstrząśnij przed każdym użyciem. W ramach bezpieczeństwa rekomendowane jest stosowanie okularów ochronnych i gumowych rękawic ochronnych podczas korzystania z produktu. W celu osiągnięcia najlepszego efektu, przed nałożeniem wosku P 36 usuń z powierzchni zanieczyszczenia produktem MO-200 Clay One.

Nakładanie ręczne: Nałóż produkt na czystą lekko zwilżoną ściereczkę z frotty lub na

aplikator do wosku. Nie nakładaj produktu na powierzchnię większą niż jedna czwarta całej powierzchni samochodu na raz. Rozprowadź produkt równomierną warstwą na niewielkiej powierzchni a następnie wetrzyj mocno ruchami okrężnymi w powierzchnię. Pozwól produktowi wyschnąć aż powstanie matowa warstwa (około 1 minuty) a następnie wytrzyj mocno przy użyciu polerującej ściereczki z mikrofibry PT-8 lub bawełnianej ściereczki (100% bawełny) przekręcając ściereczkę podczas polerowania aż do uzyskania głębokiego połysku.

Nakładanie polerką rotacyjną: Nałóż niewielką ilość produktu na czystą nakładkę polerki. Włącz polerkę i rozprowadź produkt równomierną warstwą na powierzchni lakieru. Pozwól produktowi wyschnąć aż powstanie matowa warstwa (około 1 minuty). Następnie zmień nasadkę polerki na czystą i usuń nadmiar produktu. Poleruj powierzchnię aż do osiągnięcia głębokiego połysku.

Nakładanie polerką o wysokiej prędkości: Rekomenduje się stosowanie ochronnych rękawic i masek chroniących przed pyłami powstającymi podczas używania polerki o wysokiej prędkości. Zaleca się stosowanie piankowej nakładki do wykańczania. Do wykańczania nałóż ilość produktu wystarczającą np. na jedną czwartą maski. Ustaw nakładkę dokładnie nad nałożoną warstwą produktu. Rozpocznij rozprowadzanie równomiernej warstwy produktu na niewielkim obszarze przy prędkości polerki ustawionej na 1700-2000 rpm. Po wyschnięciu produktu zmniejsz nacisk i zwiększ prędkość polerki do 2400rpm i poleruj powierzchnię aż do osiągnięcia głębokiego połysku.

KARTA PRODUKTU

P-44 FAST TRAK

WOSK CARNAUBA W PŁYNIE

- ⇒ **Formuła łatwa w nakładaniu**
- ⇒ **Wosk w płynie gotowy do użycia już po jednym wstrząśnięciu**
- ⇒ **Nadaje głęboki połysk**
- ⇒ **Aplikacja ręczna lub przy użyciu polerki okrężnej**
- ⇒ **Wosk Carnauba i polimery akrylu**
- ⇒ **Długotrwała ochrona lakieru**
- ⇒ **Szybkoschnący**
- ⇒ **Usuwa lekkie zadrapania i zatarcia**
- ⇒ **Efekt utrzymuje się 30-60 dni**
- ⇒ **Zgodny ze standardami VOC**

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

Fast-Trak™ jest łatwym w użyciu woskiem w płynie przeznaczonym do szybkiego wykańczania samochodów wystawianych na wystawach, pokazach, targach, aukcjach itp. Łatwość w użyciu jest główną zaletą wosku Fast-Trak™. Jego formuła pozwala na szybkie rozprowadzenie tego niezwykle szybkoschnącego produktu w sytuacjach, gdy potrzebne jest osiągnięcie doskonałego efektu w krótkim czasie. Wosk ten stworzony został jako dwuetapowa formuła składająca się z wierzchniej warstwy na bazie rozpuszczalnika i spodniej warstwy będącej mieszaniną wosku Carnauba, polimerów i środków czyszczących. Po wstrząśnięciu obie warstwy łączą się formując kremową, kleistą substancję, która pozostaje w tym stanie bez konieczności ciągłego potrząsania. Mieszanina wosku Carnauba i polimerów usuwa zatarcia i zapewne głęboki połysk i przedłużony czas ochrony lakieru (aż do 60 dni). Delikatny proszek ścierny usuwa lekkie zanieczyszczenia i ślady utlenienia jednak nie zarysowuje powierzchni i nie tworzy warstwy pyłu. Baza z rozpuszczalników w Fast-Trak™ usuwa pozostałości po klejach i taśmach przewozowych, smoły, warstwy zanieczyszczeń drogowych, pszczelego pyłu oraz spalin, które przy użyciu standardowych wosków są bardzo trudne do usunięcia. Polimery silikonu zapewniają połysk

i nawilżanie, dzięki czemu wycieranie pozostałości produktu z powierzchni jest łatwe i nie wymaga wysiłku. Stosowanie wosku Fast-Trak™ skróci czas wykańczania Twojego samochodu o połowę. Oszczędzasz czas, pieniądze i włożony wysiłek. Ta łatwa w nakładaniu formuła rozprowadza się po powierzchni bez wysiłku i niezwykle szybko wysycha, dzięki czemu jest niezawodna w sytuacjach, gdy potrzebne jest osiągnięcie doskonałego efektu w krótkim czasie. Pozostawia piękny głęboki połysk i jest bezpieczna dla wszystkich rodzajów lakierów samochodowych (uretanów, lakierów i emalii).

REKOMENDOWANY DO

Fast-Trak™ jest łatwym w użyciu woskiem w płynie przeznaczonym do szybkiego wykańczania samochodów wystawianych na wystawach, pokazach, targach, aukcjach itp. Pozostawia piękny głęboki połysk i jest bezpieczna dla wszystkich rodzajów lakierów samochodowych (uretanów, lakierów i emalii). Zaprojektowany wstępnie do stosowania ręcznego Fast-Trak™ może być stosowany także przy użyciu polerki okrężnej.

APLIKACJA

Wskazówki: Dobrze wstrząśnij przed każdym użyciem. W celu osiągnięcia najlepszego efektu, przed nałożeniem wosku Fast-Trak™

usuń z powierzchni zanieczyszczenia i lekkie utlenienia.

Nakładanie ręczne: Nałóż produkt na czystą, miękką, suchą ściereczkę lub na aplikator do wosku. Rozprowadź produkt równomierną warstwą na niewielkiej powierzchni a następnie wetrzyj mocno ruchami okrężnymi w powierzchnię. Pozwól produktowi wyschnąć aż powstanie matowa warstwa (około 1 minuty) a następnie wytrzyj mocno przy użyciu czystej, miękkiej i suchej polerującej ściereczki z mikrofibry. Wycieraj produkt ściereczką przekręcając ją podczas polerowania aż do uzyskania głębokiego połysku.

Nakładanie polerką okrężną: Nałóż niewielką ilość produktu na czystą nakładkę polerki. Włącz polerkę i rozprowadź produkt równomierną warstwą na powierzchni lakieru. Pozwól produktowi wyschnąć aż powstanie matowa warstwa (około 1 minuty). Następnie zmień nasadkę polerki na czystą i suchą i usuń nadmiar produktu. Poleruj powierzchnię aż do osiągnięcia głębokiego połysku.

UWAGI DODATKOWE

W celu osiągnięcia najlepszego efektu nie nakładaj produktu w bezpośrednim świetle słonecznym ani na gorącą powierzchnię. Podczas przechowywania produktu trzymaj pojemnik zamknięty.

AUTO MAGIC



KARTA PRODUKTU

P-80 GOLDEN MIST WOSK CARNAUBA W SPRAYU

- ⇒ *Wosk w płynie do prac wykończeniowych*
- ⇒ *Łatwy w użyciu – formuła rozpył i wytrzyj*
- ⇒ *Pozostawia długotrwały głęboki połysk*

- ⇒ *Zawiera brazylijski wosk Carnauba*
- ⇒ *Nie zawiera rozpuszczalników ani proszków*
- ⇒ *Zgodny ze standardami VOC*

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

P-80 Wosk Carnauba w sprayu GOLDEN MIST™ jest prawdziwie innowacyjnym woskiem do wykańczania, który zapewnia efekty wosku w paście. Jego formuła nie powodująca powstawania matowej warstwy po zaschnięciu łatwo się nakłada i usuwa. P-80 Wosk Carnauba w sprayu GOLDEN MIST™ nie wymaga intensywnego wcierania czy polerowania w odróżnieniu od tradycyjnych wosków. Zawiera najwyższej jakości składniki takie jak brazylijski wosk Carnauba i kopolimery, których mieszanina zapewnia odporność na działanie wody i głęboki połysk a także długotrwałą ochronę lakieru. Wypełnia lekkie zadrapania i zatarcia na lakierze. P-80 Wosk Carnauba w sprayu GOLDEN MIST™ nadaje głębię kolorom we wszystkich typach lakierów. Nie zawiera rozpuszczalników ani czynników ścierających. Zgodny ze standardami VOC. Przyjemny bananowy zapach.

REKOMENDOWANY DO

P-80 Wosk Carnauba w sprayu GOLDEN MIST™ jest woskiem w płynie, który zabezpiecza powierzchnię przed działaniem wody a także wypełnia lekkie zadrapania

i zatarcia na lakierze. P-80 Wosk Carnauba w sprayu GOLDEN MIST™ jest łatwy w użyciu, wystarczy rozprzecznić jego niewielką ilość na powierzchni a następnie wytrzeć. Mieszanina brazylijskiego wosku Carnauba i kopolimerów zapewnia długotrwały głęboki połysk. P-80 Wosk Carnauba w sprayu GOLDEN MIST™ pomaga przywrócić kolor i głębię lakierom.

APLIKACJA

Wskazówki: Dobrze wstrząśnij przed każdym użyciem. W ramach bezpieczeństwa rekomendowane jest stosowanie okularów ochronnych i gumowych rękawic ochronnych podczas korzystania z produktu. Rozprzecz P-80 Wosk Carnauba w sprayu GOLDEN MIST™ bezpośrednio na aplikator z mikrofibry i wetrzyj w uprzednio wyczyszczoną i wysuszoną powierzchnię. Usuń P-80 Wosk Carnauba w sprayu GOLDEN MIST™ czystą ściereczką z mikrofibry ścierając nadmierną ilość produktu z powierzchni i pozostawiając długotrwały głęboki połysk.

Ważne: Nie rozcieńczać. Nie nakładać produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub na gorącą powierzchnię.

KARTA PRODUKTU

S-44 LEATHER LOTION

PŁYN KONSERWUJĄCY DO POWIERZCHNI SKÓRZANYCH

- ⇒ *Odnawia i konserwuje nawet najdelikatniejsze powierzchnie skórzane*
- ⇒ *Nie zawiera silikonu*
- ⇒ *Naturalny zapach skóry*
- ⇒ *Naturalne olejki przywracają dawny kształt powierzchniom skórzonym*
- ⇒ *Całkowicie wysycha nie pozostawiając tłustego osadu*
- ⇒ *Płyn zmiękcza i ochronny*
- ⇒ *Długotrwałe nawilżenie*
- ⇒ *Rekomendowany do stosowania po użyciu środka czyszczącego do powierzchni skórzanych C-12*
- ⇒ *Rekomendowany do stosowania przed środkiem AOT-57*
- ⇒ *Zgodny ze standardami VOC*

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

Płyn S-44 jest bogatym kremowym płynem ochronnym zaprojektowanym do odnawiania i konserwowania nawet najdelikatniejszych skórzanych wykończeń wnętrza samochodów. Zapewnia wysoką odporność, piękny wygląd i sprężystość nowym powierzchniom skórzonym a także przywraca dawny kształt starym wykończeniom. Jego unikalna formuła nie zawierająca silikonu głęboko wnika zarówno w suchą jak i mokłą skórę i mocno wiąże się ze strukturą skóry. Nie pozostawia tłustego osadu ani nie odbarwia koloru skóry. S-44 nie jest łatwopalny ani toksyczny. Rekomendowany wszystkim użytkownikom, którzy chcą zapewnić swoim skórzonym wykończeniom solidną ochronę.

REKOMENDOWANY DO

Płyn zmiękcza i zapewnia skórze naturalne olejki, które ściśle łączą się ze strukturą skóry co zapobiega ryzyku poplamienia olejkami innych materiałów. S-44 jest wyjątkowym produktem do garbowanych chromowo i barwionych barwnikami pozyskiwanymi z warzyw i kory drzewnej powierzchni skórzanych takich jak wnętrza samochodów ale może być także używany do mebli, obuwia, odzieży skórzanej, siodeł i walizek. Produkt wnika

wgłąb struktury skóry zapewniając długotrwałe nawilżenie niezbędne do utrzymania miękkiego i gładkiego w dotyku efektu.

APLIKACJA

Dobrze wstrząśnij przed każdym użyciem. Przed użyciem płynu zmiękczonego wyczyść powierzchnię środkiem czyszczącym C-12. Wylej niewielką ilość produktu na gąbkę lub ściereczkę. Rozprowadź cienką warstwę produktu i poczekaj aż produkt wnika w strukturę skóry, następnie wytrzyj energicznie czystą ściereczką. Niektóre nowoczesne wykończenia skórzane posiadają winylowe laminowanie, które może ograniczyć wnikanie produktu w skórę. W takich przypadkach po prostu wytrzyj nadmierną ilość nie wchłoniętego produktu pozostawiając miękką przezroczystą warstwę.

UWAGI DODATKOWE

Unikaj wystawiania produktu na niskie temperatury. Płyn zmiękcza i może być nakładany nawet na jeszcze wilgotną po czyszczeniu powierzchnię skózaną. Jego unikalna formuła głęboko wnika zarówno w suchą jak i mokłą skórę. Nie zaleca się stosowania produktu na wyrobach skórzanych z meszkiem takich jak zamsz.

AUTO MAGIC



KARTA PRODUKTU

S-67 BLUE ICE

ŻEL DO OPON I LISTEW

- ⇒ **Unikalna formuła żelu zawierająca silikon**
- ⇒ **Zewnętrzny dressing do opon, zderzaków i listew**
- ⇒ **Zapewnia bardzo wysoki połysk**
- ⇒ **Właściwości wodoodporne**
- ⇒ **Dwa razy bardziej skuteczny od dressingu w płynie**
- ⇒ **Zapach "Kookaberry"**

- ⇒ **Do stosowania na mokrą i suchą powierzchnię**
- ⇒ **Bez bałaganu, strat materiału i bez ześlizgiwania się produktu z powierzchni**
- ⇒ **Rekomendowany do stosowania z bawełnianym aplikatorem do dressingu**
- ⇒ **Zgodny ze standardami VOC**

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

Zewnętrzny dressing w żelu przeznaczony do opon, listew i zderzaków. Blue Ice® rewitalizuje gumowe, winylowe i plastikowe powierzchnie pozostawiając wysoki połysk. Bardzo gęsta formuła żelu natychmiast wyciera do czysta i mocno przywiera do powierzchni. Bez zacieków, bez mlecznego osadu, bez nadmiernej ilości nałożonego produktu i bez ześlizgiwania się produktu z powierzchni. Formuła nie jest łatwopalna, szybko wysycha i jest wodoodporna, nie pozostawia lepkiej warstwy, która zbiera kurz i pył. Wysokoskoncentrowana formuła żelu zawierająca silikon, Blue Ice®, jest dwa razy bardziej wydajna niż dressingi w płynie. Nie powstają także straty materiału przy nakładaniu produktu na aplikator jak w przypadku dressingu w płynie. Blue Ice® zawiera inhibitory UV, które chronią przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Blue Ice® może być stosowany zarówno na mokrą jak i na suchą powierzchnię. Jest bezpieczny dla wszystkich gumowych, winylowych i plastikowych powierzchni. Nie zawiera substancji lotnych. Przyjemny zapach "Kookaberry".

REKOMENDOWANY DO

S-67 Blue Ice® został zaprojektowany do opon i zderzaków we wszystkich rodzajach pojazdów. Jest doskonałą alternatywą dla dressingu w płynie. Ekonomiczny. Możesz kontrolować aplikację produktu i ograniczać grubość warstwy poprzez wcieranie produktu

w powierzchnię opony lub zderzaka. Nie pozostawia nadmiaru produktu gromadzącego się na ziemi i wymagającego sprzątania. Jest bezpieczny i nie jest łatwopalny.

APLIKACJA

Wskazówki: W ramach bezpieczeństwa rekomendowane jest stosowanie okularów ochronnych i gumowych rękawic ochronnych podczas korzystania z produktu.

Zanurz gąbkę lub aplikator do dressingu w pojemniku z Blue Ice® i rozprowadź produkt równomierną warstwą po powierzchni. Produkt pozostawia bogaty, wysoki połysk.

Opony: Rozprowadź Blue Ice® równomiernie po czystej powierzchni opony. Dla zmniejszenia połysku kontynuuj wycieranie produktu aż do uzyskania pożądanego poziomu połysku. Stosowanie na mokrych oponach może wymagać powtórnej aplikacji produktu.

Gumowe, winylowe i plastikowe listwy: Wytrzyj uprzednio wyczyszczoną powierzchnię i poczekaj aż całkowicie wyschnie. Dla zmniejszenia połysku wytrzyj powierzchnię suchą ściereczką pozostawiając naturalny blask.

UWAGI DODATKOWE

Unikaj wystawiania produktu na niskie temperatury. Unikaj nakładania zbyt dużej ilości produktu na wypukłych literach na oponach chroniąc tym samym przed ściekaniem produktu z opon na panele karoserii.

AUTO MAGIC



KARTA PRODUKTU

S-74 WIPEOUT

WOSK W SPRAYU

- ⇒ Łatwy w użyciu
- ⇒ Usuwa pył, smugi i ślady palców
- ⇒ Zapewnia bardzo wysoki połysk
- ⇒ Wodoodporna formuła
- ⇒ Bezpieczny dla wszystkich rodzajów lakierów
- ⇒ Dwuetapowe zastosowanie - nałoż i zetrzyj
- ⇒ Nawilżający środek do zastosowania z MO-200 Clay One
- ⇒ Zapach gumy balonowej
- ⇒ Doskonały do wykańczania samochodów przeznaczonych na pokazy
- ⇒ Zgodny ze standardami VOC

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY:

WIPEOUT™ jest innowacyjnym woskiem w sprayu przeznaczonym szczególnie do jednego rodzaju aplikacji - szybkie i łatwe nałożenie by usunąć nagromadzony pył i smugi z samochodów na pokazach i wystawach.

Po prostu rozprowadź produkt po powierzchni i wytrzyj pozostawiając powierzchnię gładką i pełną blasku. S-74 ma zapach owocowej gumy balonowej, który Twoi klienci pokochają. Nie wymaga czasu na wyschnięcie ani wysiłku związanego z intensywnym wcieraniem. Pozostawia powierzchnię bez smug, zacieków i zarysowań. Sprawia, że samochody na pokazach i wystawach wyglądają wspaniale bez całego wysiłku i bałaganu, jaki tworzy się przy tego typu poprawkach i przygotowaniach.

REKOMENDOWANY DO

WIPEOUT™ został stworzony specjalnie na potrzeby sprzedawców. Czyści i poleruje wszystkie zewnętrzne lakierowane, metalowe

i szklane powierzchnie. Nadaje się również do powierzchni aluminiowych, chromowanych, gumowych listew, plastikowych i winylowych powierzchni. Nie szkodzi uprzednio nałożonym powłokom ochronnym. Bezpieczny dla wszystkich rodzajów lakierów.

APLIKACJA:

DOBRE WSTRZĄŚNIJ PRZED KAŻDYM UŻYCIEM.

W celu osiągnięcia najlepszych efektów użyj butelki z rozpylaczem. Rozpyl produkt na powierzchnię i wytrzyj ją natychmiast używając ręcznika z mikrofibry PT-8 lub rozpyl produkt na ręcznik z mikrofibry PT-8 i wetrzyj go w powierzchnię a następnie odwróć ściereczkę na drugą stronę i wytrzyj powierzchnię pozostawiając wysoki połysk.

UWAGI DODATKOWE:

WIPEOUT™ można również stosować na opony i listwy.

AUTO MAGIC



KARTA PRODUKTU

S-87 BLUE GLOSS

DRESSING DO OPON I LISTEW

- ⇒ **Zewnętrzny dressing nadający wysoki połysk**
- ⇒ **Natychmiastowe przyleganie**
- ⇒ **Stosowany do opon, progów i zderzaków**
- ⇒ **Baza z rozpuszczalnika**

- ⇒ **Gotowy do użycia**
- ⇒ **Świeży zapach owocowy**
- ⇒ **Może być stosowany na mokrych oponach**
- ⇒ **Długotrwały połysk odporny na wpływ pogody**

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

Dressing BLUE GLOSS™ jest wielozadaniowym zewnętrznym dressingiem odnawiającym i chroniącym gumowe, winylowe i plastikowe powierzchnie. Gładko się rozprowadza i szybko przylega do powierzchni nie powodując zacieków ani smug i rozprowadza się równomierną warstwą po powierzchni. Jest mniej oleisty i szybko wysycha zapobiegając spływaniu na panele karoserii. BLUE GLOSS™ może być nakładany na mokre opony bez ryzyka powstawania smug. Formuła na bazie rozpuszczalnika wnika głęboko w powierzchnię zapewniając wysoki połysk i długotrwałą ochronę przed wpływem pogody. Specjalna szybko schnąca formuła chroni także przed odpryskami. S-87 ma niebieski kolor tak jak większość popularnych dressingów o przyjemnym owocowym zapachu, który urzeknie każdego klienta.

REKOMENDOWANY DO

Przeznaczony do stosowania na zewnętrznych powierzchniach takich jak opony, gumowe progi i plastikowe listwy. BLUE GLOSS™ pomaga przeciwdziałać wysychaniu, pękaniu, blaknięciu i twardnieniu tych materiałów. może być stosowany w niezliczonej ilości sytuacji, w których wymagany jest żywy kolor i głęboki połysk.

APLIKACJA

Wskazówki: Dobrze wstrząśnij przed każdym użyciem. Rekomenduje się stosowanie ochronnych rękawic i masek chroniących przed pyłami podczas stosowania tego produktu. **Opony:** Nałóż równomierną warstwę produktu przy użyciu sprayera na czystą i suchą oponę. Produkt natychmiast przylega do powierzchni nie powodując zacieków ani skapywania produktu. Pozostawia wysoki połysk na oponach. W celu zmniejszenia połysku wytrzyj oponę gąbką lub aplikatorem z frotty. **Gumowe, plastikowe i winylowe powierzchnie:** Wytrzyj do czystą powierzchnię gąbką lub aplikatorem z frotty i poczekaj aż całkowicie wyschnie.

UWAGI DODATKOWE

Produkt łatwopalny. Podczas przechowywania produktu trzymaj pojemnik szczelnie zamknięty. Stosuj jedynie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie należy stosować produktu na elementach z przezroczystego plastiku (liczniki) ani na elementach kontrolnych pojazdu takich jak pedały, uchwyty i kierownica a także tarcza hamulcowa/klocki hamulcowe. Nie należy prowadzić pojazdu zaraz po zastosowaniu produktu gdy opony są nadal wilgotne tak, by uniknąć przeniesienia produktu z obracających się opon na panele karoserii. Dressing na bazie rozpuszczalnika nie jest zalecany do stosowania na elementach silnika ani we wnętrzu pojazdu.

AUTO MAGIC



KARTA PRODUKTU

C-60 SUPER CAR WASH

SZAMPON DO MYCIA SAMOCHODÓW

- ⇒ *Gęsty i mocno pieniący się szampon samochodowy*
- ⇒ *Zbalansowana formuła pH*
- ⇒ *Nie uszkadza uprzednio nałożonego wosku*
- ⇒ *Nie wymaga spłukiwania*
- ⇒ *Przyjemny kwiatowy zapach*
- ⇒ *Gładko usuwa brud, olej i osad uliczny*
- ⇒ *Skoncentrowany 100:1*
- ⇒ *Biodegradowalny, niepalny*

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

Szampon Super Car Wash jest gęstym, mocno pieniącym się środkiem, który zmywa w sposób szybki i bezpieczny brud, oleje i osad drogowy. Posiada przyjemny zapach kwiatowy. Nie wymaga spłukiwania, po osuszeniu nie pozostawia zacieków. Zawiera w sobie środek zmiękczający wodę, dzięki temu nadaje się do stosowania nawet z bardzo twardą wodą, nie pozostawiając przy tym białych śladów charakterystycznych dla osadzającego się kamienia. Dzięki zbalansowanej formule pH nie uszkadza nałożonego na samochód wosku.

REKOMENDOWANY DO

C-60 jest idealnym rozwiązaniem do mycia wszystkich typów lakierów. Właściwie rozcieńczony, bezpiecznie i efektywnie usuwa zabrudzenia z kurzu, smarów, owadów, osadu drogowego etc. Jest to idealne rozwiązanie dla ludzi dbających o najwyższą jakość mycia.

APLIKACJA

Dokładnie wstrząsnąć przed użyciem. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się użycie okularów i rękawic ochronnych. Nie nakładać na gorącą powierzchnię. Nie pozwolić by produkt wysechł na samochodzie.

Użycie ręczne: Zmoczyć powierzchnię samochodu. W wiadrze rozcieńczyć szampon z wodą. Można zmieniać stężenie w zależności od stopnia zabrudzeń widocznych na samochodzie. Używając rękawicy TheShMITT umyć dokładnie samochód zaczynając od dolnych partii. Często czyść gąbkę, nie pozwalając by na powierzchni myjącej pozostawał brud, który mógłby uszkodzić lakier. Po skończonym myciu, dokładnie osusz samochód przy użyciu irchy lub ściereczek.

Użycie w myjni automatycznej: Rozcieńczyć 4 litry C-60 z 40 litrami wody. Ustawić poziom rozcieńczenia na maszynie na 10:1.

AUTO MAGIC



KARTA PRODUKTU

C-42 WHEELIE CLEAN

ALKALICZNY ŚRODEK DO MYCIA FELG

- ⇒ **Alkaliczny, nie żrący środek**
- ⇒ **Bezpiecznie usuwa, utlenienie i nadaje blask wszystkim typom fabrycznych felg**
- ⇒ **Usuwa odkurz z klocków hamulcowych, olej oraz wszelkie inne zabrudzenia drogowe**
- ⇒ **Zaprojektowany do rozcieńczania**
- ⇒ **Skoncentrowany 10:1**
- ⇒ **Biodegradowalny, niepalny**
- ⇒ **Świetny do wszystkich typów myjni**

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

Wheelie Clean jest wysoko skoncentrowanym, alkalicznym i nie żrącym środkiem do czyszczenia felg, bezpiecznym dla wszystkich fabrycznych felg (felgi lakierowane, aluminiowe, chromowane, magnezowe oraz proszkowane). Szybko i łatwo usuwa wszelkie zabrudzenia takie jak pył z klocków hamulcowych, brud, olej, smar oraz wszelkie inne zabrudzenia mogące pojawić się na felgach. Wystarczy w prosty sposób rozprowadzić produkt na felgach i spłukać. W przypadku bardziej opornego brudu można zintensyfikować jego działanie poprzez użycie szczotki do felg. Nadaje się również do czyszczenia opon i nadkoli, pozostawia je czyste i świejące. C-42 został tak zaprojektowany by nadawał się do użycia zarówno w systemach automatycznych jak i podczas mycia ręcznego. Można go rozcieńczyć w bardzo łatwy sposób, nadaje się do użytku we wszystkich systemach automatycznych. Nie uszkadza wężów, zaworów i dysz dzięki rzadkiej konsystencji.

REKOMENDOWANY DO

C-42 jest zalecany do użytku na wszystkich rodzajach felg fabrycznych i dekli. Zarówno w myjniach ręcznych jak

i automatycznych. UWAGA, nie zaleca się środka do użytku na felgach nielakierowanych, polerowanych i anodowanych. Zawsze dowiedz się od dostawcy swoich felg co do zaleceń dotyczących ich mycia.

APLIKACJA

UWAGA: chronić przed zamarznięciem. Dokładnie wstrząsnąć przed użyciem. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się użycie rękawic i okularów ochronnych. Nie nakładać na rozgrzaną powierzchnię, nie pozwolić by produkt wysechł na powierzchni.

Użycie ręczne: Rozcieńczyć C-42 Wheelie Clean w proporcji 10:1, rozprowadzić na czyszczonej powierzchni, pozwolić działać około 30 s. i spłukać. W przypadku silnych zabrudzeń zintensyfikować działanie produktu poprzez użycie szczotki. Unikać kontaktu z powierzchnią lakierowaną.

Użycie w systemach automatycznych: Zgodnie z zaleceniami producenta rozcieńczyć 10:1 w przypadku standardowych zabrudzeń. W przypadku potrzeby silnego działania można zastosować rozcieńczenie 6:1

AUTO MAGIC



KARTA PRODUKTU

C-13 SUPER GLASS GLEAM

ŚRODEK DO MYCIA POWIERZCHNI
SZKLANYCH I CHROMOWANYCH

⇒ Środek do czyszczenia szyb, lusterek, chromu oraz szkła.

⇒ Formuła oparta na alkoholu

⇒ Nie zawiera amoniaku

⇒ Bezpieczny dla przyciemnianych szyb

⇒ Nie pozostawia smug i zacieków

⇒ Biodegradowalny

⇒ Może być rozcieńczony 3:1

⇒ Usuwa olej, brud, owady, sadze oraz inne zabrudzenia mogące powstać na szkłe

⇒ Przyjemny zapach cytrynowy

⇒ Całosezonowy

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

C-13 jest specjalnie zbalansowaną formułą nie tylko czyszczącą szkło, ale również nadającą mu piękny wygląd. Dzięki bazie alkoholowej możliwe jest zawarcie w środku bardzo silnych składników czyszczących oraz formuły, która szybko wysycha. To wszystko sprawia, że C-13 jest bardzo przyjazne użytkownikom. Wysoki połysk wyczyszczonych powierzchni nadawany jest dzięki zawarciu w C-13 cząsteczek nablyszczających. C-13 nie pozostawia smug, plam ani żadnego nalotu na szkłe. Delikatna woń cytrusowa została dodana do produktu by osiągnięty efekt był przyjemny nie tylko dla oczu. C-13 jest w pełni bezpieczny dla szyb przyciemnianych. Dużą zaletą jest możliwość używania C-13 Super Glass Gleam także na powierzchniach chromowanych, pozostawia je czyste i świeące.

REKOMENDOWANY DO

C-13 błyskawicznie rozpuszcza i usuwa brud, osad po dymie papierosowym, kurz, olej, pozostałości po owadach i białe plamki po kroplach wody. Wykonuje całą tą pracę

bez pozostawiania smug i osadów. Używaj C-13 na wszelkiego typu szkłe, lustrach, oknach, elementów z plexiglass i chromie. Przeznaczony do użytku w wyspecjalizowanych studiach kosmetyki samochodowej, myjniach, serwisach samochodowych, restauracjach, sklepach, domach oraz wszędzie tam gdzie jest zapotrzebowanie na lśniące szkłe. UWAGA: C-13 Super Glass Gleam jest również świetny do kafelek, porcelany i różnych innych nieporowatych powierzchni.

APLIKACJA

Dokładnie wstrząśnij przed użyciem. W butelce z rozpylaczem rozcieńcz C-13 w stosunku 1:3. W przypadku wyjątkowo silnych zabrudzeń użyj rozcieńczenia 1:1. Rozpyl produkt na czyszczonej powierzchni i niezwłocznie zacznij wycierać, czystą, suchą ściereczką z mikrofibry. Odwróć ściereczkę na drugą stronę i wycieraj powierzchnię aż do uzyskania połysku i jej osuszenia. Stosuj ostrożnie na świeżo polakierowanych powierzchniach. Pozostawienie produktu na dłuższy czas na powierzchni może spowodować uszkodzenia warstwy lakieru.

AUTO MAGIC



KARTA PRODUKTU

C-24 PRO POWER ACID CLEANER

KWASOWY ŚRODEK DO MYCIA FELG

- ⇒ Skoncentrowany 10:1
- ⇒ Mieszanka trzech efektywnych kwasów
- ⇒ Czyści felgi szprychowe, chromowane, nierdzewne, stalowe

- ⇒ Zawiera czynnik hamujący korozję
- ⇒ Usuwa pył z klocków hamulcowych, rdzę, utlenienie oraz wszelki inny osad drogowy
- ⇒ Nie pozostawia osadu

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

C-24 PRO Power Acid Cleaner uczyni nawet najbardziej zabrudzoną felgę świecąca bez szorowania. C-24 jest niezwykle aktywnym, skoncentrowanym 10:1 środkiem kwasowym zaprojektowanym do stosowania w kosmetyce samochodowej oraz myjniach. W skład tego środka wchodzi specjalnie opracowana mieszanka trzech różnych kwasów przeznaczonych do idealnego czyszczenia i przywracania naturalnego wyglądu czyszczonym powierzchniom. C-24 nie wymaga wcześniejszego czyszczenia powierzchni, na której pracuje. Wystarczy rozpylić środek na feldze i spłukać wodą. Power Acid Cleaner działa szybko nie pozostawiając żadnego osadu czy też śladów po rozpuszczonym brudzie. W swoim składzie zawiera też specjalne cząsteczki zapewniające ochronę felgom oraz przedłużające połysk. Sprawia, że nawet najbardziej zabrudzone felgi stają się łatwe do oczyszczenia.

REKOMENDOWANY DO

C-24 PRO Power Acid Cleaner został zaprojektowany do szybkiego i efektywnego usuwania z powierzchni rdzy, pyłu hamulcowego, utlenień, oraz wszelkich innych zanieczyszczeń mogących powstać na felgach szprychowych, z nierdzewnej stali, chromu, oraz pokrytych warstwą ochronną. C-24 idealnie nadaje się również do czyszczenia wyposażenia i rozjaśniania

elementów naczep, ciężarówek, łodzi oraz innych mocno zabrudzonych elementów w przemyśle motoryzacyjnym.

APLIKACJA

Dokładnie wstrząsnąć przed użyciem. W czasie użytkowania niezbędne są rękawic oraz okulary ochronne oraz fartuch zapewniające bez-pieczeństwo przy pracy ze środkami o odczynie kwasowym. Nie należy rozprawiać produktu na gorące powierzchnie. Korzystać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Rozcieńczyć C-24 w proporcji 1:10. Proporcja rozcieńczenia może być zmieniana w zależności od czyszczonej powierzchni. Rozprowadź produkt na powierzchni i pozwól mu działać od 1 minuty do 2 minut. Nie pozwól jednak produktowi wyschnąć. Następnie spłucz felgę wodą pod ciśnieniem. Wytrzyj do sucha. W przypadku bardzo ciężkich zabrudzeń może być konieczne delikatne użycie szczotki do czyszczenia felg.

UWAGI DODATKOWE

UWAGA: Zapoznaj się z kartą techniczną produktu przed użyciem.

Nie wolno stosować środka na porowatych, anodowanych, magnezowych lub aluminiowych felgach. Unikaj kontaktu środka ze szkłem i powierzchniami lakierowanymi.

AUTO MAGIC



KARTA PRODUKTU

AVC

AEROZOL DO DYWANIKÓW I WINYLI

- ⇒ **Gotowy do użycia spray**
- ⇒ **Idealny do samochodów, łodzi i samolotów**
- ⇒ **Pokrywa plamy, wyblakłe i zużyte obszary**
- ⇒ **Do użytku na dywanikach, matach, listwach i zderzakach**
- ⇒ **13 popularnych kolorów tapicerki**
- ⇒ **Wysycha w kilka minut**
- ⇒ **Długo pozostająca warstwa koloru**

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

AVC Spray rewitalizuje zużyte, wytarte i poplamione powierzchnie szybko i łatwo. Unikalna formuła łączy się z materiałem tworząc mocną, trwałą i elastyczną powłokę wspaniałego koloru, który wytrzymuje tarcie i działanie cieczy. AVC Spray pokrywa plamy, białe plamki po kroplach wody, wytarte obszary tapicerki. Nadaje również lepszy wygląd podrapanym winylom, siedzeniom, zagłówkom, listwom i zderzakom. Spray jest bardzo łatwy do użycia, wystarczy rozpylić na miejsce i odczekać aż wyschnie. Dopasowane kolory zawierają pigment ze specjalnymi cząsteczkami plastiku, który trwale pokrywa powierzchnię pozostając sprężystym i elastycznym co zapewnia odporność na pękanie. Baza rozpuszczalnika zapewnia szybki czas schnięcia.

REKOMENDOWANY DO

AVC Spray został stworzony do rewitalizacji dywaników, winyli, plastiku i sztucznej skóry.

Zaprojektowany specjalnie dla potrzeb motoryzacji, w szczególności wnętrz (siedzeń, dywaników, osłon słonecznych, paneli na drzwiach).

APLIKACJA

Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć puszką. Wyczyścić powierzchnię, na której ma być stosowany AVC. Dla uzyskania najlepszych rezultatów, najlepiej pracować w temperaturze pokojowej. Podczas rozpylania produktu trzymać puszkę w odległości 30 cm od powierzchni, przesuwając ją płynnym i szybkim ruchem. Rozprowadź jedną lekką warstwę i pozwól wyschnąć. Na dywanikach po wyschnięciu, delikatnie rozczesz powierzchnię twardą szczotką w celu przywrócenia miękkości. Po skończonym użyciu przekręć puszkę górą do dołu i naciśnij rozpylacz na 2s. Zapobiegnie to zasychaniu produktu w dyszy rozpylacza.

KARTA PRODUKTU

APG-88 PRO GARD FABRIC PROTECTOR

SPRAY IMPREGNUJĄCY TAPICERKĘ MATERIAŁOWĄ

- ⇒ **Gotowy do użycia**
- ⇒ **Niewidoczna polimerowa powłoka**
- ⇒ **Przezroczysty, nie postawia osadu**
- ⇒ **Chroni przed zabrudzeniami**

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

APG-88 PRO-GARD jest wersją aerozolową popularnego polimerowego środka impregnującego tapicerkę. Jest to powłoka zapobiegająca powstawaniu plam i innych zabrudzeń na dywanikach, siedzeniach, podsufitce i pozostałych elementach tapicerki materiałowej. Jest to specjalna mieszanka polimerów, które otaczają włókna niewidzialną warstwą zabezpieczającą przed wnikaniem w nie cząsteczek brudu. Dzięki temu nawet rozlana kawa lub coca-cola nie będzie wnikać w materiał i nie pozostawi plam. Formuła PRO-GARD jest bezpieczna dla każdego typu tapicerki materiałowej, nie zmienia w żaden sposób jej naturalnych właściwości. Nawet gdyby ciecz wsiąkła w obicie tapicerskie, pozostanie ono czyste, ze względu na to, że zabezpieczone są pojedyncze włókna i nie przyjmują one zabrudzeń.

REKOMENDOWANY DO

APG-88 został zaprojektowany do użytku na wszystkich typach tapicerki materiałowej. Pomaga odpychać cząsteczki wody, oleju oraz wszelkiego brudu. Można go używać nie tylko w samochodzie, ale także wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba ochrony materiału przed zabrudzeniami.

APLIKACJA

Dokładnie wstrząśnij przed użyciem. Aplikacja produktu powinna odbywać się wyłącznie na czyste powierzchnie, dopiero wtedy produkt osiąga pełną skuteczność. Dla najlepszych rezultatów, zalecamy użycie w temperaturze pokojowej. Rozprowadzać produkt gładkimi, nakładającymi się ruchami (najlepiej krzyżowymi) z odległości 20 cm. Po aplikacji wymagany jest czas od 4-5 godzin, pozwalający na pełne połączenie się produktu z włóknami.

KARTA PRODUKTU

AOT - AEROSOL ODOR TERMINATOR

SPRAY LIKWIDUJĄCY NIEPRZYJEMNE ZAPACHY

- ⇒ **Gotowy do użycia**
- ⇒ **Dwa tryby pracy (tradycyjny zapach i bomba)**
- ⇒ **Do użytku profesjonalnego i domowego**
- ⇒ **Długo utrzymujący się zapach**
- ⇒ **Mieszanka czystych olejów aromatycznych**
- ⇒ **Nie maskuje lecz likwiduje nieprzyjemne zapachy**
- ⇒ **Usuwa nieprzyjemne zapachy spowodowane przez: ogień, dym, wymioty, urynę, zwierzęta, pleśń, śmieci i wiele innych.**
- ⇒ **Dostępny w kilku zapachach**

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

PRO Odor Terminator działa dwutorowo w celu usunięcia molekuł nieprzyjemnych zapachów. Można go stosować jako tradycyjny odświeżacz powietrza oraz jako „bombę” likwidującą wszelkie zapachy i pozostawiającą przyjemną woń w pomieszczeniu. Zawiera w sobie opatentowane cząsteczki, które nie maskują lecz likwidują nieprzyjemne zapachy. Czyni to szybko i skutecznie, w zamian pozostawiając jeden z wybranych ładnych zapachów. Można go używać w samochodach, samolotach, łodziach, mieszkaniach, biurach, restauracjach i szpitalach. Jedna puszka może oczyścić nawet 2500 metrów sześciennych powietrza. Dostępne zapachy: Zielone jabłko, Bananowy, Nowa skóra, Świeże auto, Owoce leśne.

REKOMENDOWANY DO

Profesjoniści włączają usuwanie zapachów jako standardową procedurę w procesie rewitalizacji aut. PRO Odor Terminator przeznaczony jest jednak dla każdego, stosuje się go w myjniach, warsztatach samochodowych, w firmach sprzątających oraz szpitalach.

APLIKACJA

Użyj PRO Odor Terminator w trybie „bomby” lub jako tradycyjny odświeżacz. Dokładnie wstrząśnij przed użyciem. Tryb „bomby”- usuwa wszystkie źródła nieprzyjemnych zapachów trwale. Zamknij okna i obieg powietrza w samochodzie. Wyłącz ogrzewanie i ustaw nawiew na średnią siłę. Postaw pojemnik blisko środka zabezpieczając najbliższe otoczenie folią. Naciśnij mocno spust puszeki do momentu aż się zablokuje. Następnie odstaw puszkę i pozostaw samochód zamknięty z działającymi nawiewami na 10 minut. Aby produkt zadziałał, po 10 minutach wyłącz silnik i pozostaw samochód zamknięty na jeszcze co najmniej 2 godziny.

AUTO MAGIC



KARTA PRODUKTU

AGC-18 AEROSOL GLASS CLEANER

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA SZYB W SPRAYU

- ⇒ **Skutecznie radzi sobie z brudem, kurzem, odciskami palców, osadem z papierosów, śladami po naklejkach i wieloma innymi**
- ⇒ **Nie pozostawia smug**

- ⇒ **Nie zawiera amoniaku**
- ⇒ **Stworzony na bazie alkoholu**
- ⇒ **Bezpieczny dla szyb przyciemnianych**
- ⇒ **Świeży zapach**

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

PRO AGC-18 czyni prace wykończeniowe szybkimi i przyjemnymi. Został stworzony z najlepszych dostępnych środków czyszczących przeznaczonych do szkła z dodatkiem nabłyszczaczy oraz cząsteczek zapobiegających powstawaniu smug. Idealnie nadaje się do użytku przez cały rok, przy różnych typach produktów. Dzięki swoim właściwościom poprawia widoczność w czasie wilgotnej pogody, redukuje powstawanie nowych zabrudzeń na szybach. Dzięki zawartym w nim głęboko penetrującym chemikaliom z łatwością radzi sobie ze śladami po kleju i plamami olejowymi. Nie pozostawia po sobie żadnego osadu oraz wpływa na wolniejsze brudzenie się szyb w przyszłości.

białych plamek po wodzie, osadów po polerowaniu oraz różnych innych zabrudzeń z powierzchni szklanych. Nie uszkadza powierzchni plastikowych i gumowych.

APLIKACJA

Dokładnie wstrząśnij przed użyciem. Trzymaj puszkę 20 cm od czyszczonej powierzchni i rozpyl produkt. Poczekać aż produkt zacznie działać, a następnie wytrzyj suchą i czystą ściereczką z mikrofibry. W przypadku usuwania pozostałości po naklejkach rozprowadzić produkt i pozwolić mu działać przez około 5 minut zanim zaczniemy wycierać.

REKOMENDOWANY DO

AGC-18 został zaprojektowany do efektywnego usuwania brudu, smaru, osadu po papierosach,

AUTO MAGIC



KARTA PRODUKTU

ACO-660 AEROSOL CALIFORNIA ORANGE

SPRAY DO USUWANIA CIĘŻKICH ZABRUDZEŃ
NA BAZIE EKSTRAKTU Z CYTRUSÓW

- ⇒ **Gotowy do użycia aerosol**
- ⇒ **Silny środek czyszczący skomponowanych z naturalnego ekstraktu pomarańczy**
- ⇒ **Bezpieczna alternatywa dla tradycyjnych rozpuszczalników**
- ⇒ **Czyści i odtłuszcza pozostawiając przyjemny pomarańczowy zapach**
- ⇒ **Szybko usuwa asfalt, wosk, smar i wiele innych**
- ⇒ **Wolno schnąca formuła wpływa na dłuższe działanie produktu w miejscach wyjątkowo zabrudzonych**
- ⇒ **Nie pozostawia żadnego osadu**
- ⇒ **Posiada bardzo przyjemny zapach pomarańczy**

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

California Orange jest bardzo silnym, naturalnym środkiem przeznaczonym do usuwania asfaltu, wosku oraz innych trudnych do usunięcia substancji. Jego naturalna formuła jest bardzo bezpieczna dla powierzchni i jednocześnie niezwykle skuteczna. Jest w pełni biodegradowalna, skomponowana z naturalnych ekstraktów cytrusowych. Dzięki specjalnej budowie cząsteczek produkt może zmieszać się z wodą i w łatwy sposób zostać przez nią spłukany wraz z brudem. Usuwa asfalt, wosk, graffiti, tusz z długopisu, smołę, silikon, olej, smar, klej, gumę do żucia, resztki owadów oraz wiele innych zabrudzeń. Dodatkowo posiada bardzo przyjemny zapach pomarańczy.

REKOMENDOWANY DO

California Orange zalecany jest do użytku we wszystkich miejscach gdzie potrzebna jest duża siła

czyszcząca rozpuszczalnika i jednocześnie zachodzi obawa o uszkodzenie czyszczonej powierzchni.

APLIKACJA

Dokładnie wstrząśnij przed użyciem. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych. Dla najlepszych efektów używaj w temperaturze pokojowej. Trzymaj puszkę w odległości około 20 cm od czyszczonej powierzchni. Po rozproszaniu produktu pozwól mu działać przez jedną do dwóch minut. Następnie spłucz czyszczoną powierzchnię wodą lub wytrzyj do sucha ściereczką. W razie potrzeby powtórz czynności. W przypadku usuwania smoły/wosku/asfaltu/kleju rozpyl produkt bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię lub nasącz ściereczkę i pocieraj czyszczoną powierzchnię. **UWAGA** nie wolno stosować na przezroczystym plastiku, zawsze przed użyciem należy sprawdzić działanie produktu na małym kawałku czyszczonej powierzchni.

AUTO MAGIC



KARTA PRODUKTU

W-41 YELLOW WAX NATURALNY WOSK CARNAUBA W PAŚCIE

- ⇒ **Nie zawiera cząsteczek ściernych i czyszczących**
- ⇒ **Oryginalny wosk w paście**
- ⇒ **Stworzony z najlepszego naturalnego wosku Carnauba**
- ⇒ **Bez wypełniaczy parafinowych**
- ⇒ **Pozostawia długo ochrona**
- ⇒ **Pozostawia głęboki połysk**
- ⇒ **Do użytku ręcznego lub maszynowego**

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

W-41 Yellow Wax jest prekursorem wszystkich wosków i nie ma sobie równych pod względem jakości, ochrony oraz pięknego wyglądu jaki nadaje samochodowi. Stworzony z najlepszych dostępnych składników, zawiera w sobie olej z brazylijskiej palmy Carnauba (czysty, twardy, wodoodporny wosk), czysty wosk (nadający niezwykle wysoki połysk oraz głębię) i jeszcze jednego twardego wosku zapewniającego maksymalną ochronę przez długi czas. Nie zawiera cząsteczek czyszczących i ściernych, a co za tym idzie nie pozostawia pyłu ani osadu, który mógłby osadzać się w szczelinach i innych miejscach trudno dostępnych. Szybko wysycha i łatwo się poleruje. Pozostawia głęboki, lustrzany połysk. Najlepszy efekt zapewnia nałożenie 3 cienkich warstw w odstępach czasowych.

REKOMENDOWANY DO

W-41 jest absolutnie bezpieczny dla wszystkich rodzajów lakieru, na wszystkich wygląda też tak

samo dobrze. Został zaprojektowany do nowych lub wcześniej oczyszczonych powierzchni, wolnych od zanieczyszczeń. Można go stosować ręcznie lub przy użyciu maszyny polerskiej.

APLIKACJA

Powierzchnia powinna być bardzo dokładnie oczyszczona. Dwie lub więcej cienkich warstw da lepszy efekt niż jedna gruba. Użycie ręczne: nabierz trochę wosku na dłoń lub aplikator z mikrofibry a następnie rozprowadź na powierzchni kolistymi ruchami. Pracuj na fragmentach samochodu, pozwól wyschnąć przez 5 minut a następnie wypoleruj do połysku ręcznikiem z mikrofibry przekręcając go w momencie polerowania. Unikaj nakładania produktu w bezpośrednim słońcu lub na gorącą powierzchnię. Najlepiej pracuje się w temperaturze pokojowej.

AUTO MAGIC



KARTA PRODUKTU

S-92 PREMO DRESSING

DRESSING NA BAZIE WODY

- ⇒ *Najwyższej jakości dressing na bazie wody*
- ⇒ *Najbardziej popularny dressing PRO*
- ⇒ *Świetny do wnętrza i elementów zewnętrznych*
- ⇒ *Przyjemny zapach wiśniowy*
- ⇒ *Długo pozostająca ochrona i nabłyszczanie plastiku*

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

S-92 Premo Dressing jest wysokiej jakości dressingiem na bazie wody zdobywającym serca użytkowników na całym świecie. Dostarcza głęboki, trwały połysk elementom na zewnątrz i wewnątrz samochodu. Jest odporny na działanie wody i wszelkich warunków atmosferycznych. Zapewnia doskonałą ochronę przed promieniami UV, nie pozwala na blaknięcie, twardnienie i pękanie plastikiem. Pozostawia po sobie niezwykle mokry wygląd elementu. Można go stosować na oponach, silniku, listwach, dachach kabrio, wewnętrznych plastikach i gumach.

APLIKACJA

Dokładnie wstrząśnij przed użyciem. Dla własnego bezpieczeństwa załóż rękawice i okulary ochronne. Produkt nakładaj na uprzednio wyczyszczone powierzchnie przy pomocy butelki z rozpylaczem lub aplikatora do dressingów. Po aplikacji pozwól wyschnąć, w przypadku gdyby nadmiar produktu pozostał wytrzyj go do sucha czystym ręcznikiem. W celu uzyskania mniejszego połysku produkt można rozcieńczyć w stosunku 1:1 z wodą.

UWAGA: nie do użytku na przezroczystym plastiku i pedałach hamulca/gazu/sprzęgła. By uniknąć rozchlapania produktu po panelach drzwi, nigdy nie ruszaj samochodem bezpośrednio po nałożeniu dressingu na opony.

KARTA PRODUKTU

C-11 CYCLON ENZYME CLEANER

ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO UŻYTKU Z TORNADO GUN

- ⇒ *Delikatny środek o odczynie alkalicznym*
- ⇒ *Gotowy do użycia*
- ⇒ *Nisko pieniający o zbalansowanym Ph*
- ⇒ *Usuwa plamy powstałe po produktach spożywczych*
- ⇒ *Do użyciu na tapicerce materiałowej*
- ⇒ *Przyjemny zapach cytrusowy*
- ⇒ *Właściwości usuwające nieprzyjemne zapachy*
- ⇒ *Biodegradowalny*
- ⇒ *Łatwy do spłukania*

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

Wielozadaniowy środek czyszczący stworzony specjalnie do użytku z Tornado Gun. Ten gotowy do użycia środek dzięki zawartości specjalnych enzymów idealnie radzi sobie z plamami na bazie białek, po jedzeniu, glebie, trawie, krwi i zwierzętach. Usuwa je szybko i trwale. Równie skutecznie usuwa nieprzyjemne zapachy grzybów, uryny i innych resztek organicznych. C-11 penetruje powierzchnie wynosząc cząsteczki brudu w górę. Może być stosowany jako pre-spray w przypadku prania bardzo zabrudzonych materiałów. Nie pozostawia kleistego osadu.

REKOMENDOWANY DO

C-11 może być używany na tekstyliach, skórze, plastiku, powierzchniach metalowych we wszystkich rodzajach działalności od przemysłu motoryzacyjnego poprzez zastosowania domowe.

APLIKACJA

Razem z Tornado Gun: napełnij zbiornik Tornado Gun C-11 Cyclone Enzyme Cleaner, przekręć zawór tak by móc rozprowadzić środek pod ciśnieniem, trzymaj końcówkę narzędzie 3 do 9 cm od czyszczonej powierzchni. W czasie pracy poruszaj Tornado Gun w tył i przód aż do momentu, w którym zabrudzenie nie będzie widoczne. Przekręć zawór na pozycję, w której używane jest samo powietrze i dokładnie przedmuchaaj czyszczoną powierzchnię. Osusz miejsce czystą ściereczką.

W sposób tradycyjny: napełnij rozpylacz produktem C-11 Cyclone Enzyme Cleaner. Odkurz czyszczoną powierzchnię a następnie przeczesz szczotką (pomoże to rozdzielić włókna materiału). Rozpyl produkt na czyszczonej powierzchni i pozwól działać 2-3 minuty. Następnie rozpocznij pranie tapicerki w swój ulubiony sposób.

AUTO MAGIC



KARTA PRODUKTU

P-73-Q PROFECTION PAINT SEALANT

ŚRODEK ZABEZPIELAJĄCY LAKIER

- ⇒ **Długotrwałe zabezpieczenie w jednym prostym kroku**
- ⇒ **Bezpieczny dla wszystkich typów lakieru**
- ⇒ **Głęboki, długotrwały połysk**
- ⇒ **Nie zawiera wosku**
- ⇒ **Do aplikacji ręcznej lub maszynowej**
- ⇒ **Chroni lakier przed utlenieniem, kwaśnymi deszczami, opadami przemysłowymi, matowieniem, owadami, płasmi odchodami i wieloma innymi.**

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

P-73-Q Profection Paint Sealant jest najnowocześniejszą formułą łączącą wszystkie dotychczasowe osiągnięcia w zakresie ochrony lakieru poprzez polimery. P-73-Q penetruje mikroskopijną warstwę lakieru i łączy się z nim tworząc skuteczną i mocną ochronę na długi czas. Dzięki unikalnej technologii warstwa ochronna pozwala oddychać lakierowi dzięki czemu pod warstwą ochronną nie pozostaje wilgoć i nie pojawiają się żadne smugi czy też mgiełka mogące zepsuć efekt końcowy. P-73-Q może być używany również na świeżym lakierze. Szybko i łatwo wypełnia drobne koliste rysy i inne niedoskonałości równocześnie dając najwyższy możliwy połysk.

REKOMENDOWANY DO

P-73-Q został stworzony do pracy na wszystkich rodzajach lakierów wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym. Jest bezpieczny i wydajny.

APLIKACJA

Dokładnie wstrząśnij przed użyciem! Samochód musi być dokładnie umyty, osuszony a powierzchnia lakieru powinna być oczyszczona przy pomocy glinki Clay One. Nie aplikować w bezpośrednim słońcu i na gorące powierzchnie.

Użycie ręczne: nałóż P-73-Q na suchą, miękką ściereczkę z mikrofibry i rozprowadź równomiernie na powierzchni. Pozwól wyschnąć aż do momentu powstania delikatnej mgiełki. Następnie przy pomocy ściereczek z mikrofibry rozpocznij polerowanie na wysoki połysk, pamiętaj aby często zmieniać powierzchnię szmatki, tak by zawsze była ona w miarę czysta.

Użycie maszynowe: nałóż produkt na delikatny pad polerski i dokładnie rozprowadź zanim przystąpisz do pracy. Pracuj maszyną na poziomie 1500 obrotów z umiarkowanym naciskiem gdy na całej zabezpieczanej powierzchni produkt zostanie rozprowadzony i będzie przesychał zmniejsz nacisk i zwiększ obroty by wypolerować całość na wysoki połysk. Wszelkie pozostałości spoleruj miękką ściereczką z mikrofibry.

AUTO MAGIC



KARTA PRODUKTU

P-81-Q AQUA GLOSS POLIMER W PŁYNIE

- ⇒ **Wysoki połysk i ochrona**
- ⇒ **Łatwy w użyciu- rozpyl i wytrzyj**
- ⇒ **Ochrona nawet na 3 miesiące**
- ⇒ **Do użycia na mokrych i suchych powierzchniach**
- ⇒ **Specjalna formuła odpychająca cząsteczki wody**

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

Aqua Gloss jest wysoko połyskowym środkiem polimerowym w płynie stworzonym do wykańczania mokrych i suchych powierzchni lakierowanych. Dzięki specjalnej formule odpychającej cząsteczki wody przyspiesza proces osuszania samochodu i eliminuje powstawanie plam po kroplach. Pozostawia wysoki połysk. Dzięki zmodyfikowanym polimerom zapewnia ochronę nawet do 3 miesięcy. W czasie aplikacji ściera resztki owadów, asfaltu oraz innych osadów drogowych. Nie wymaga intensywnego wcierania. Daje doskonałe efekty na wszystkich rodzajach lakierów oraz plastikach, chromie i powierzchniach szklanych. Jest w pełni bezpieczny dla powierzchni z tworzyw sztucznych.

REKOMENDOWANY DO

Prac wykończeniowych na mokrych i suchych powierzchniach. Pracy na powierzchniach takich jak plastik, chrom, szkło. Szybko ściera resztki owadów, asfaltu, osadów drogowych. Jest bezpieczny dla wszystkich tworzyw sztucznych, nie zostawia białych śladów.

APLIKACJA

Dokładnie wstrząśnij przed użyciem! Produkt może ulegać rozwarstwieniu i jest to dla niego naturalne, z tego powodu ważne jest wstrząśnięcie przed każdym użyciem. Dla uzyskania najlepszych rezultatów nie zaleca się aplikacji w bezpośrednim słońcu oraz na gorące powierzchnie oraz pozostawiania produktu do wyschnięcia na powierzchni. P-81-Q może być stosowany zarówno na mokrą jak i suchą powierzchnię.

Aplikacja na suchą powierzchnię: używając rozpylacza równomiernie rozprowadź produkt na powierzchni lub ściereczce z mikrofibry, następnie wetrzyj w uprzednio umytą powierzchnię. Rozprowadzaj produkt po powierzchni pocierając i jednocześnie wykonując ruchy cyrkulacyjne. Pozwól wyschnąć aż do powstania mgiełki (ok. 1 minuty) a następnie spoleruj miękką mikrofibrą aż do wysokiego połysku.

Aplikacja na mokrą powierzchnię: umyj samochód i pozostaw powierzchnię mokrą. Używając rozpylacza rozprowadź Aqua Gloss równomiernie na mokrej powierzchni. Wetrzyj produkt w powierzchnię używając ściereczki z mikrofibry a następnie wypoleruj na wysoki połysk czystą ściereczką.

AUTO MAGIC



KARTA PRODUKTU

C-90-22 ALL METAL POLISH

- ⇒ **Czyści, nadaje połysk i zabezpiecza za jednym razem**
- ⇒ **Dwu składnikowa baza rozpuszczalnikowa łatwo się miesza umożliwiając pracę**
- ⇒ **Ultra delikatne cząsteczki nie rysują powierzchni**
- ⇒ **Stworzony specjalnie do twardych metali jak: chrom, stal nierdzewna, magnez i nikiel**
- ⇒ **Usuwa plamy, ślady po twardej wodzie, utlenienia i zaśniedzenia**
- ⇒ **Łatwa aplikacja i polerowanie**
- ⇒ **Zawiera wosk Carnauba dla zapewnienia połysku i ochrony**

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

C-90 All Metal Polish czyści, nadaje połysku i zabezpiecza powierzchnie metalowe takie jak chrom, stal nierdzewna, magnez i nikiel. Zawiera ultra delikatne cząsteczki ściernie połączone z dwoma wysokiej jakości polimerami i woskiem Carnauba, wszystko na bazie rozpuszczalnika. Działa świetnie na aluminium, mosiądzu, miedzi, złocie, srebrze, brązie i innych nie lakierowanych powierzchniach metalowych. Formuła na bazie rozpuszczalnika pozwala na łatwą aplikację i polerowanie. Szybko i efektywnie usuwa rdzę, utlenienia, plamy od wody, asfalt, ślady po owadach, przywracając powierzchni pierwotny blask. Wosk Carnauba i naturalne olejki nadają bardzo wysoki połysk i zapewniają długotrwłą ochronę. Środek nie zawiera kwasu lub amoniaku. Dwu stopniowa baza rozpuszczalnikowa nie zawiera zagęszczaczy, co sprawia że przed użyciem niezbędne jest dokładne wstrząśnięcie w celu wymieszania składników.

REKOMENDOWANY DO

Do użytku na listwach metalowych w samochodach osobowych i ciężarówkach, metalowych elementach łodzi,

zbiornikach z nierdzewnej stali, elementach aluminiowych, chromowanych częściach motocykli, felgach samochodowych, biżuterii, częściach silników. UWAGA: nie zalecamy stosowania środka na felgach z polerowanego aluminium, anodizowanych lub bez warstwy wykończeniowej.

APLIKACJA

Dokładnie wstrząsnąć przed użyciem. Zaaplikuj małą ilość produktu na miękką ściereczkę z bawełny lub mikrofibry, rozprowadź równomiernie po powierzchni i zacznij dokładnie wcierać w element do czasu aż pojawi się czarny osad na ściereczce. Pozwól wyschnąć środkowi przez około 20 sekund i wypoleruj na wysoki połysk miękką czystą ściereczką. Produktu można używać też maszynowo, w tym celu rozprowadź produkt na powierzchni i rozpocznij polerowanie z odpowiednim naciskiem, w momencie gdy produkt zaczyna wysychać zmniejsz nacisk i zwiększ obroty aby uzyskać wysoki połysk.

AUTO MAGIC



KARTA PRODUKTU

SS 78 WET N'WIPE SPEED GLAZE

- ⇒ **Stworzony do użytku na mokrych powierzchniach**
- ⇒ **Do użytku jak produkt wykańczający**
- ⇒ **Natychmiastowe odpychanie cząsteczek wody**
- ⇒ **Skraca czas schnięcia**
- ⇒ **Nie wymaga czasu na schnięcie**
- ⇒ **Natychmiast nadaje wysoki połysk**

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

S-78 Wet'N Wipe Speed Glaze jest środkiem w płynie do nadawania wysokiego połysku wszystkim oczyszczonym wcześniej powierzchniom. Stworzony do stosowania na mokro. W szybki sposób działa odpychająco na cząsteczki wody dzięki czemu skracamy czas osuszania samochodu do minimum zapobiegając powstawaniu białych śladów od zasychającej wody. Wystarczy rozpylić mgiełkę na powierzchni i wytrzeć na wysoki połysk za pomocą irchy lub ręcznika z mikrofibry. Daje doskonałe rezultaty na wszystkich rodzajach lakierów, plastiku, elementach chromowanych i szybach. S-78 Wet'N Wipe jest bezpieczny dla gumowych uszczelek i nie pozostawia żadnego nalotu. Nie zawiera cząsteczek ściernych i rozpuszczalników.

REKOMENDOWANY DO

S-78 Wet'N Wipe szybko wpływa na odprowadzanie wody z umytych powierzchni znacznie skracając czas schnięcia. Specjalna formuła sprawia, że nie jest wymagany czas na schnięcie preparatu, natychmiast uzyskujemy efekt głębi i połysku lakieru. S-78 Wet'N Wipe jest świetnym rozwiązaniem dla myjni, punktów kosmetyki samochodowej, lakierni i sprzedawców samochodów.

APLIKACJA

Dokładnie wstrząsnąć przed użyciem. Rozpylić delikatną mgiełkę na umytej i jeszcze mokrej powierzchni i wytrzeć przy pomocy irchy lub ręcznika z mikrofibry na wysoki połysk. S-78 Wet'N Wipe nie może być rozcieńczany, nie nakładać w bezpośrednim świetle słonecznym, jeśli występuje smużenie za dużo produktu zostało zaaplikowane.

AUTO MAGIC



KARTA PRODUKTU

S-81 WIPE ON DRESSING

- ⇒ **Środek do zabezpieczania elementów wnętrza na bazie wody**
- ⇒ **Odnawia, upiększa i zabezpiecza za jednym razem**
- ⇒ **Gotowy do użycia**
- ⇒ **Pozostawia umiarkowany połysk**
- ⇒ **Bezzapachowy**
- ⇒ **Odporny na promieniowanie UV**

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

S-81 Wipe On Dressing odnawia, zabezpiecza i upiększa wszystkie elementy z tworzyw sztucznych wewnątrz samochodu. Specjalnie opracowana formuła odżywia, konserwuje i przywraca kolor wyblakłym tworzywom takim jak winyl, plastik, guma czy skóra. Pozostawia przeźroczystą, średnio połyskową powłokę, która cechuje się właściwościami odpychającymi wodę. Wnika w głąb tworzywa zabezpieczając je przed szkodliwym działaniem promieni UV a także tworząc swoistą tarczę odpychającą kurz i zapobiegającą traceniu przez tworzywo koloru i powstawaniu pęknięć. Nie pozostawia wyczuwalnego w dotyku, śliskiego filmu na powierzchni.

REKOMENDOWANY DO

Ta wysoko odżywcza formuła pierwotnie została opracowana do zastosowania wewnątrz samochodu, ale może być też używana na zewnątrz. Z powodzeniem radzi

sobie w przywracaniu pięknego wyglądu powierzchniom z tworzyw sztucznych każdego rodzaju i koloru. Świetnie spisuje się na dachach winylowych, kokpitach, elementach gumowych, zderzakach, oponach, elementach z tworzyw w komorze silnika.

APLIKACJA

Dokładnie wstrząsnąć przed użyciem. W celu uzyskania najlepszych rezultatów powierzchnia powinna zostać uprzednio dokładnie oczyszczona. Opony: rozpylić produkt bezpośrednio na suchą oponę, pozwolić wchłaniać się przez 2-3 minuty, następnie usunąć nadmiar produktu. Wysycha na wysoki połysk, aby uzyskać mniejszy połysk aplikować przy pomocy gąbki. Inne elementy z tworzyw: Rozprowadzić produkt po powierzchni przy pomocy bawełnianego aplikatora i pozwolić wyschnąć w celu uzyskania połysku. Aby uzyskać efekt satyny 30 sekund po aplikacji element można osuszyć czystą ściereczką z mikrofibry.